



Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor územního plánování a stavebního
řádu
Oddělení stavebního řádu
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Váš dopis zn.: KUSP 55322/2021 ÚP-IS
Ze dne: 1. 2. 2023

Praha 30. března 2023

Č. j.: MZDR 4152/2023-4/OVZ



MZDRX01NDXSA

Žádost o změnu nebo potvrzení závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. j. KHSZL 12442/2020 ze dne 25. 5. 2020 ke společnému povolení stavebního záměru „Základová konstrukce pro technologii“ v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště

Ministerstvo zdravotnictví, jako správní úřad nadřízený Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně příslušný podle § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdrželo žádost Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. j.: KHSZL 12442/2020 ze dne 25. 5. 2020, vydaného k projektové dokumentaci stavebního záměru „Základová konstrukce pro technologii“ v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, jako podklad pro společné územní a stavební povolení.

Podle § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví předmětné závazné stanovisko vydané k projektové dokumentaci stavebního záměru „Základová konstrukce pro technologii“ na pozemcích parc. č. 1560/124, 1560/59 a 1560/61 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, jako podklad pro společné územní a stavební povolení **p o t v r z u j e .**

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále i „KHSZL“) na základě žádosti doručené dne 15. 5. 2020 od právnické osoby KOVOP, spol. s r.o., IČO: 25553925, se sídlem Kněžpole 110, 687 12 Kněžpole, zastoupené právnickou osobou





CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., IČO: 28347765, se sídlem Partyzánská 628, 696 81 Bzenec, na základě plné moci ze dne 20. 11. 2019, posoudila jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci ke společnému povolení stavebního záměru „Základová konstrukce pro technologii“ v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště a vydala souhlasné závazné stanovisko vázané na splnění takto stanovené podmínky:

- *V průběhu stavebních prací budou veškeré činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3 část B) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu.*

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Bílovice, odboru výstavby a územního plánování, sp. zn. 411/2020/KE ze dne 7. 8. 2020, kterým schválil společné povolení ke stavebnímu záměru „Základová konstrukce pro technologii“ v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, podali společně odvolání účastníci řízení, a to Aleš Podškubka, nar. 11. 12. 1982, bytem Kněžpole 166, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště a Zdeněk Uherek, nar. 31. 8. 1962, bytem Kněžpole 236, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště (dále i „odvolatelé“).

Ministerstvo zdravotnictví (dále i „ministerstvo“) přezkoumalo výše uvedené závazné stanovisko KHSZL a učinilo ve věci následující závěry:

Projektovou dokumentaci (dále i „PD“) zpracovala společnost CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., IČO: 28347765, se sídlem Partyzánská 628, 696 81 Bzenec v prosinci 2019.

Předmětem PD je technologické zařízení pro stávající výrobní halu v areálu KOVOP spol. s.r.o. Technologie bude obsahovat nádrž pro tekutý dusík o průměru cca 2,5 m a maximální výšce cca 12 m a dva odpařovače s rozměry cca 1,7 x 1,7 m a s maximální výškou cca 4,65 m. Základ je navržen jako železobetonová deska s doplňkovou tahovou výztuží z důvodu tahového namáhání v kombinaci s ohybem a teplotní roztažností materiálu. Počet zaměstnanců nebude navýšen z důvodu absence trvalého pracovního místa souvisejícího s provozem této technologie. Co se týče technologie, je instalována kryogenní tlaková nádoba o maximálním objemu 31 000 litrů kapalného dusíku, 2 ks odpařovačů, které jsou doplněny nezbytnými uzavíracími a pojistnými ventily a propojovacím potrubím. Zásobník dusíku slouží ke skladování kapalného dusíku požadovaného tlaku, jehož udržování zajišťuje pomocný vzduchový odpařovač, jenž je součástí zásobníku. Doplnění



kapalného plynu je zajišťováno dovozem silničními cisternami přes plnicí potrubí. Nádrž bude doplňována cca 2 x měsíc v denní době pomocí cisterny. Plnění bude probíhat za stávající halou v západní části areálu za pomoci elektrického čerpadla cca 1,5 – 2 hodiny. Motor nákladního vozidla je během stáčení mimo provoz. Novým záměrem dojde k navýšení dopravy o dva těžké nákladní automobily za měsíc. Vlastní zplynění kapalného plynu pro spotřebu probíhá v hlavním vzduchovém odpařovači. Kryogenní tlaková nádoba se na předmětný pozemek instaluje z důvodu časté výměny doposud používaných láhví. Jedná se o nepřetržitý provoz, při kterém se zařízení připojované na kryogenní tlakovou nádobu pouští v nepravidelných intervalech. Dopravní provoz je v místě navrhované základové konstrukce veden podél jižní strany stávající výrobní haly. Příjezd je zajištěn pomocí areálové komunikace napojené na stávající komunikaci podél východní hranice průmyslové zóny.

Součástí předložené PD je Akustická studie č. 73a/20 vypracovaná dne 7. 5. 2020 společností EKOME spol. s.r.o., IČO: 63469235, se sídlem Tečovská 257, 763 02 Zlín – Malenovice. Akustická studie byla zpracována za účelem posouzení vlivu hlukové zátěže z provozu dvou záměrů společnosti KOVOP spol. s.r.o. – změna dopravního řešení a základová konstrukce pod technologií na chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v okolí areálu provozovny KOVOP spol. s.r.o., v obci Kněžpole. Pro výpočet hlukové zátěže bylo zvoleno celkem 6 referenčních bodů umístěných v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb. Umístění výpočtových bodů je: VB1 při fasádě rodinného domu č. p. 166, VB2 u dětského hřiště, VB3 při fasádě rodinného domu č. p. 298, VB4 při fasádě rodinného domu č. p. 303, VB5 při fasádě rodinného domu č. p. 167 a VB6 při fasádě rodinného domu č. p. 159. Stavebním záměrem dochází ke vzniku nového stacionárního zdroje hluku – dusíková stanice, resp. hluk při stáčení. Dle údajů dodavatele je hladina akustického tlaku v místě obsluhy cca 65 dB po dobu max. 2 hodin v intervalu cca 2 x měsíc, a to v denní době. Doprava do areálu včetně dopravy k dusíkové stanici probíhá pouze v denní době. Výpočet byl proveden pro všechny zdroje hluku, které by mohly mít vliv na hlukovou zátěž v okolí záměru. Dle výsledků výpočtů akustické studie se ve zvolených výpočtových bodech nepředpokládá překračování hygienických limitů hluku upravených dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). Z akustické studie vyplývá, že pro zjištění stávajícího stavu hlukové zátěže z provozu areálu KOVOP spol. s.r.o., bylo provedeno měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru a nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb. V době měření probíhal v areálu běžný provoz, ve výrobních halách byla střídavě v provozu většina zařízení. Při měření byla dále prováděna manipulace s vysokozdvíhacím vozíkem. Byly zvoleny dvě měřicí místa: MM1 u rodinného domu č. p. 166 a MM2 na okraji dětského hřiště. Ve výpočtových bodech se neočekává po realizaci záměru překračování hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. V ostatních referenčních bodech jsou vypočtené hodnoty s výraznou rezervou pod hygienickým limitem.



Uplatněná podmínka závazného stanoviska se opírá o požadavky vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s požadavky ust. § 12 odst. 9 a přílohy nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Ministerstvo k námitkám odvolatelů sděluje:

Odvolatelé ve společném odvolání namítají možné zvýšení hlučnosti a prašnosti související s montáží dalších technologií, a to i vlivem zvýšených nároků na dopravní obslužnost i dalšími možnými obtěžujícími a rušivými vlivy stavby.

Dle jejich názoru je rovněž zvolení měřicího místa při fasádě rodinného domu č. p. 166 důvodem pro označení vlastníků tohoto domu, jako účastníků řízení.

Z výsledků akustické studie č. 73a/20 vypracované dne 7. 5. 2020 společností EKOME spol. s.r.o., vyplývá, že pro zjištění stávajícího stavu hlukové zátěže bylo provedeno měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru (dětské hřiště) a nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb rodinného domu č. p. 166. V době měření probíhal v areálu společnosti KOVOP, spol. s.r.o., běžný provoz se střídavým provozem technologických zařízení a manipulace s vysokozdvíhým vozíkem na nádvoří areálu (vedle parkoviště) i na ploše vedle nové vjezdové brány. Akustická studie počítala se všemi instalovanými zdroji hluku včetně nového záměru – dusíkové stanice, dále byl proveden výpočet pro novou organizaci dopravy, kde vzniká nová nákladní brána. Z výpočtů provedených výpočtovým programem CadnaA verze 2020 pro stacionární zdroje hluku vyplývá reálná predikce plnění hygienických limitů hluku upravených dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v denní době.

Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem obce a vymezení rozsahu účastníků řízení není v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví. Co se týče posouzení vlivu prašnosti ve smyslu imisí, nejsou orgány ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., zmocněny a oprávněny tuto problematiku řešit. V této věci je příslušným dotčeným orgánem státní správy orgán ochrany životního prostředí, a to dle § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Posouzení vlivu emisí výfukových plynů a zvýšené prašnosti je v gesci příslušného dotčeného orgánu státní správy, tj. orgán ochrany ovzduší, a to dle § 27 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

V bodě III. odvolání napadají závazné stanovisko KHSZL ze dne 25. 5. 2020, kdy se domnívají, že je toto vyjádření vydáno ke dvěma samostatným řízením.

K tomu uvádíme, že závazné stanovisko č. j.: KHSZL 12442/2020 ze dne 25. 5. 2020, bylo vydáno k projektové dokumentaci stavebního záměru „Základová konstrukce pro technologii“ v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště na základě žádosti doručené dne 15. 5. 2020 od právnické osoby KOVOP, spol. s.r.o., IČO: 25553925, se sídlem Kněžpole 110,



687 12 Kněžpole, zastoupené právnickou osobou CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., IČO: 28347765, se sídlem Partyzánská 628, 696 81 Bzenec, dle plné moci. KHSZL se rovněž účastnila na základě výzvy Obecního úřadu Bílovice, odboru výstavby a územního plánování, závěrečné kontrolní prohlídky dne 15. 12. 2020 od 9:00 hod. na základě které vydala KHSZL souhlasné závazné stanovisko pod č. j.: KHSZL 29717/2020 k vydání kolaudačního souhlasu stavebního záměru „Základová konstrukce pod technologií“ v k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště.

Toho dne 25. 5. 2020 bylo vydáno dále závazné stanovisko č. j.: KHSZL 12444/2020 k projektové dokumentaci stavebního záměru „Výrobní hala KOVOP, spol. s.r.o., v areálu fi KOVOP spol. s.r.o.“ v k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště na základě žádosti o vydání závazného stanoviska stejného žadatele, resp. společnosti KOVOP, spol. s.r.o., zastoupené společností CONTROL INVEST PROJECT s.r.o. Toto závazné stanovisko bylo potvrzeno stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 3. 2022 vydaným pod č. j. MZDR 36948/2021-5/OVZ. Na základě účasti na závěrečné kontrolní prohlídce dne 15. 12. 2020 od 9:00 hod. vydala KHSZL souhlasné závazné stanovisko pod č. j.: KHSZL 29715/2020 k vydání kolaudačního souhlasu stavebního záměru „Výrobní hala KOVOP, spol. s.r.o., v areálu fi KOVOP spol. s.r.o.“ v k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště.

Podkladem pro vydání obou výše citovaných závazných stanovisek byla projektová dokumentace zpracovaná právnickou osobou CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., IČO: 28347765, se sídlem Partyzánská 628, 696 81 Bzenec v prosinci 2019. Předmětem projektové dokumentace je i stavební záměr „Základová konstrukce pod technologií“ na pozemcích parc. č. 1560/124 (ostatní plocha), 1560/59 (ostatní plocha) a 1560/61 (ostatní plocha) v k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště.

Součástí předložené projektové dokumentace byla akustická studie č. 73a/20 vypracovaná dne 7. 5. 2020 společností EKOME spol. s.r.o., IČO: 63469235, se sídlem Tečovská 257, 763 02 Zlín – Malenovice, hlavní zpracovatel Tomáš Kozlovský. Akustická studie byla vypracována za účelem posouzení dvou záměrů, tj. změna dopravního řešení areálu společnosti KOVOP, spol. s.r.o., resp. změna stavby před dokončením, a umístění nového stacionárního zdroje hluku – dusíkové stanice a jejich vlivu na okolní hlukovou situaci v nejbližším chráněném venkovním prostoru a nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní době.

Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k výše uvedeným skutečnostem sděluje, že Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně postupovala v dané věci správně a závazné stanovisko č. j.: KHSZL 12442/2020 ze dne 25. 5. 2020 potvrzuje, jak je výše uvedeno.



Mgr. Matyáš Fošum

ředitel odboru ochrany veřejného zdraví

podepsáno elektronicky

Na vědomí:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

