

Dotace pro vlastníky bytových a rodinných domů



Bytové domy - oprávnění žadatelé

vlastník stávajícího bytového domu

stavebník nového bytového domu

společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu

pověřený vlastník jednotky

nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nové bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu)

osoba, které svědčí právo stavby

v případech územního samosprávného celku, který splňuje podmínky být oprávněným žadatelem, může, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, podat žádost a přijmout podporu i příspěvková organizace zřízená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů



Bytové domy - co je podporováno

A – zateplení

700 – 3800 Kč/m²

Stěny, střechy, stropy, podlahy, konstrukce k nevytápěným prostorům, výměna výplní, eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů, statické zajištění a příprava před inst. ETICS

B - novostavba

fixní dotace ve výši 150 000 Kč/b.j.

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

C.1 – výměna zdrojů tepla

10 000 – 40 000 Kč/b.j.

kotel na biomasu, lokální zdroj na biomasu, TČ, napojení na CZT, kogenerace – nelze kombinovat s podporou B - novostavba

C.2 – příprava teplé vody

13 000 – 20 000 Kč/kW inst. výkonu

Solární ohřev vody - termický/fotovoltaický, TČ pro ohřev vody

C.3 – FV systémy

15 000 Kč/1 kWp inst. výkonu

10 000 Kč/1 kWh el. akumul. systému s akumul. na bázi lithia

5 000 Kč/b.j. připojenou k FVE

Min. inst. Výkon 0,5 kWp/b.j.

C.4 – větrání


25 000 – 35 000 Kč/b.j.

Centrální a decentrální systém se ZZT

C.5 – využití tepla z odpadní vody

15 000 Kč/b.j.

Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody - lze kombinovat s podporou B - novostavba



Bytové domy - co je podporováno

D1 – stínící technika

1 500 Kč/m²

venkovní stínící technika s ručním ovládáním nebo s inteligentním motorickým řízením – pouze v kombinaci s podporou A - zateplení

D.2 – zelená střecha

700 - 1 000 Kč/m²

Realizace extenzivních a intenzivních a polointenzivních plochých a šikmých zelených střech

D.3 – dešťovka

od 37 000 Kč

Zálivka, zálivka + WC, šedá voda, šedá voda+

D.4 – ekomobilita

45 000 Kč/na dobíjecí bod

Pořízení a instalace dobíjecí stanice pro elektromobily

Max. počet dobíjecích bodů = počet bytových jednotek v domě

D.5 – zeleň

2 500 Kč/kus

Max. 50 000 Kč

Výsadba stromů na veřejnosti přístupných pozemcích – pouze v kombinaci s jiným samostatně podporovaným opatřením



Bytové domy - co je podporováno

A - zateplení

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před **1. 7. 2013**.

Typ konstrukce	Podporovaná opatření			
	Dílčí [Kč/m ²]	Základ [Kč/m ²]	Komplex [Kč/m ²]	Památky [Kč/m ²]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově	700	900	1150	900
Výplně otvorů ³	2 200	3 000	3 800	3 800
Konstrukce k zemině	800	1 050	1 300	1 050
Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS	200			
Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžii	3 500 dle podlahové plochy balkonu/lodžie v navrhovaném stavu			



Bytové domy - co je podporováno

E - projektová podpora

Podporovaná opatření	Výše podpory [Kč]
A – Zateplení	40 000
Posouzení vad statiky objektu pro opatření A – zateplení	10 000
B – Novostavba	70 000
C – Zdroje energie	15 000
D – Dešťovka – pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda+	15 000
Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její zaregulování pro opatření v oblasti A – zateplení a C.1 – výměny zdroje	1 000 Kč/b.j.

Bonusy

- Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 20 000 Kč.
- Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 50 000 Kč a k opatřením v kombinaci s nákupem bytové jednotky v novém bytovém domě.
- Environmentálně šetrný projekt – 600 Kč za každý získaný bod (max 60 tis. Kč)

Bytové domy - co je podporováno

Publicita

Podmínky povinné publicity projektu se vztahují pouze na příjemce podpory z řad vlastníků a stavebníků bytových domů. Nevztahují se na žadatele o podporu na nákup bytové jednotky.

1) Zveřejnění loga EU-Next Generation a loga NZÚ

- příjemce umístí loga EU-Next Generation a logo NZÚ na svou oficiální webovou stránku, pokud takovou příjemce disponuje a doplní je stručným popisem projektu, včetně uvedení jeho cílů a přínosů
- loga umístí rovněž na všechny dokumenty a komunikační materiály vztahujících se k podpořenému projektu a určených pro širokou veřejnost nebo účastníky projektu. Jedná se například o pozvánky, letáčky, publikace, články v tištěných a elektronických médiích apod. Povinné údaje naopak není nutné uvádět v projektové a zadávací dokumentaci, na účetních dokladech apod.

2) Informační plachta o minimální velikosti 2000x1000 mm

- vztahuje se pouze na projekty, u kterých je instalováno lešení
- plachtu je příjemce povinen vystavit **neprodleně po zahájení realizace projektu** na veřejnosti dobře viditelném místě (na instalovaném lešení)

3) Plakát A3 (297 × 420 mm)

- Alespoň jeden plakát A3 je příjemce povinen umístit v místě realizace projektu, na veřejnosti dobře viditelném místě (plot, vstupní dveře apod.) **do jednoho měsíce od ukončení realizace projektu**

Tiskové podklady pro výrobu informační plachty a plakátu jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách programu.

Podporovaná opatření	Výše podpory [Kč]
Povinná publicita – informační plachta	5 000
Povinná publicita – plakát A3	500

Rodinné domy - oprávnění žadatelé

vlastník stávajícího rodinného domu

stavebník nového rodinného domu

nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu)

osoba, které svědčí právo stavby

v případech územního samosprávného celku, který splňuje podmínky být oprávněným žadatelem, může, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, podat žádost a přijmout podporu i příspěvková organizace zřízená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.



Rodinné domy - co je podporováno

A – zateplení

600 – 3800 Kč/m²

Stěny vnější, střechy, stropy, podlahy nad ext., konstrukce k nevytápěným prostorům, k sousední budově, výměna výplní, podlahy na zemině

B - novostavba

fixní dotace ve výši

200 000 – 350 000 - 500 000 Kč/r.d.

Dům s nízkou, s velmi nízkou energetickou náročností, s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na obnov. zdroje energie

C.1 – výměna zdrojů tepla

30 000 – 140 000 Kč/na vybraný inst. zdroj

kotel na biomasu, lokální zdroj na biomasu, TČ, napojení na CZT) – nelze kombinovat s podporou B

C.2 – příprava teplé vody

45 000 – 60 000 Kč/na vybraný inst. systém

Solární ohřev vody - termický, termický s přitápěním/fotovoltaický, TČ pro ohřev vody

C.3 – FV systémy

Až 200 000 Kč

Minimální instalace o výkonu

2 kWp

Maximální podporovaný výkon


10 kWp

C.4 – větrání

fixní dotace 75 000 a 100 000 Kč
Decentrální a centrální systém se ZZT

C.5 – využití tepla z odpadní vody

Centrální systém 50 000 Kč
Decentrální syst. 5 000/odběrné místo (max. 15 000 Kč)
Lze kombinovat s podporou v oblasti B



Rodinné domy - co je podporováno

D1 – instalace stínící techniky

S ručním ovládáním z interiéru

1 000 Kč/m²

S inteligentním motorickým řízením

1 500 Kč/m²

Pouze v kombinaci s oblastí A - zateplení

D.2 – zelená střecha

700 - 1 000 Kč/m²

Realizace extenzivních, intenzivních a polointenzivních plochých a šikmých zelených střech

D.3 – dešťovka

od 27 000 Kč do 105 000 Kč

Zálivka, zálivka + WC, šedá voda, šedá voda+

Minimální objem akumulční nádrže

2 m³

D.4 – ekomobilita

30 000 Kč/na dobíjecí bod

Pořízení a instalace dobíjecí stanice pro elektromobily

Max. 2 dobíjecí body na 1 RD




Rodinné domy - co je podporováno

A - zateplení

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před **1. 7. 2013**.

Typ konstrukce	Podporovaná opatření			
	Dílčí [Kč/m ²]	Základ [Kč/m ²]	Komplex [Kč/m ²]	Památky [Kč/m ²]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově	600	800	1000	800
Výplně otvorů ³	2 200	3 000	3 800	3 800
Konstrukce k zemině	800	1 050	1 300	1 050



Rodinné domy - co je podporováno

E - projektová podpora

Podporovaná opatření	Výše podpory
A – Zateplení	25 000 Kč
B – Novostavba	35 000 Kč
C – Zdroje energie – podoblasti C.2, C.3 a C.4	5 000 Kč
D – Dešťovka – pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda+	5 000 Kč

Bonusy

- Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč.
- Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.
- V případě poskytnutí podpory v rámci programu na výměnu kotle v programu „Výměna kotlů pro nízkopříjmové občany“ Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 a souběžného podání žádosti o podporu v oblasti A – zateplení, je poskytován bonus dle zvoleného podporovaného opatření.
- Environmentálně šetrný projekt – 300 Kč za každý získaný bod (max 30 tis. Kč)



Podporovaná opatření	Výše podpory [Kč]
A – Dílčí	25 000
A – Základ	50 000
A – Komplex	75 000
A – Památky	75 000

Rodinné domy LIGHT - oprávnění žadatelé

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022

a zároveň:

– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

nebo

– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu (svěřenské fondy, investiční fondy a jiné).

Podporu nelze poskytovat v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo znaky veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie.



Rodinné domy LIGHT – co je podporováno

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po **12. září 2022**

Podpora může být žadateli poskytnuta pouze v případě, že žadatel má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu

Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na **150 000 Kč**

Příjem žádostí od **9. ledna 2023**

Aktivita (typ opatření)	Měrná jednotka	Dotace [Kč]
Zateplení fasády	běžný metr	6 000
Zateplení střechy	kompletní opatření	120 000
Zateplení stropu pod půdou	kompletní opatření	50 000
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem	kompletní opatření	60 000
Výměna oken	1 ks výplně	12 000
Výměna vchodových dveří	1 ks dveří	18 000

Rodinné domy LIGHT – co je podporováno

Zateplení fasády

Podporováno je zateplení fasády domu včetně případné části zasahující pod úroveň terénu.



Požadovaná celková **minimální tloušťka** nové tepelné izolace

200 mm

Památkově chráněné stavby - tam, kde orgán památkové péče stanovil podmínky pro zateplení fasády, lze akceptovat provedení zateplení dle podmínek určených v jeho vyjádření.

Zateplení musí **výškově pokrývat vytápěnou část domu.**

Podpora se je stanovena za **běžný metr délky zateplené stěny**, měřené vodorovně po vnějším obvodu domu



Rodinné domy LIGHT – co je podporováno

Zateplení střechy

Podpora je poskytována na zateplení, popř. doplnění stávajícího zateplení



Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně

300 mm

Podmínkou pro poskytnutí podpory je **zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu**, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce

Nelze čerpat současně podporu na zateplení stropu i střechy.


Podpora je poskytována na zateplení, popř. doplnění stávajícího zateplení



Rodinné domy LIGHT – co je podporováno

Zateplení stropu pod půdou

Podporováno je zateplení stropu pod nevytápěnými prostory



Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně

300 mm

Zateplení bude provedeno **v celé ploše nad vytápěnými prostory**, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce


Nelze čerpat současně podporu na zateplení stropu i střechy. Pokud je provedena část zateplením stropu a část zateplením střechy, lze žádat jako o zateplení střechy



Rodinné domy LIGHT – co je podporováno

Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytáp. suterénem

Podporováno je zateplení podlahy na zemině u vytápěných místností, podlahy či stropu nad nevytápěnými prostory



Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně

120 mm

Zateplení bude **provedeno v celém půdorysu**, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce.



Rodinné domy LIGHT – co je podporováno

Výměna oken

Podporována je výměna **stávajících oken** ve vytápěných místnostech, a to včetně **střešních oken** a **balkonových dveří**

Podpora se neposkytuje na výměnu garážových vrat a jiných typů výplní než jsou uvedené

Podpora je poskytována **paušálně na 1 kus okna**. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy

Nově instalovaná okna musí mít **zasklení izolačním 3-sklem**

Tloušťka rámu **minimálně 70mm**

V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním 2-sklem nebo 3 sklem.



Rodinné domy LIGHT – co je podporováno

Výměna vchodových dveří

Podporována je výměna **stávajících vchodových dveří** (mezi interiérem a exteriérem) za nové. Na jiné typy konstrukcí nelze tuto podporu poskytovat

Podporované vchodové dveře musí mít **tepelně-izolační výplň** a případné zasklení musí být provedeno **izolačním 2-sklem** nebo **3-sklem**

Sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus opatření



Dokumenty pro podání žádosti

Fotodokumentace – stav před
započetím realizace
navrhovaných opatření

Dokument prokazující
vlastnictví bankovního účtu
žadatele

Dokument prokazující čerpání
příspěvku na bydlení nebo
důchodu

Zpráva o navrhovaných opatřeních
(odborný posudek) – závazný vzor a
pokyny pro vypracování jsou
zveřejněny na webových stránkách
programu. Zpráva musí být
potvrzena členem místní akční
skupiny České republiky (dále jen
„MAS“), nebo pracovníkem EKIS

EKIS

<https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis>


MAS

<https://www.nsmascr.cz/>



Dokumenty pro podání žádosti

Odborný posudek



Odborný posudek Nová zelená úsporám Light navrhovaná opatření

IDENTIFIKACE ŽADATELE	
Jméno a příjmení	
<input type="checkbox"/> Žadatel je vlastníkem posuzované nemovitosti a má v ní trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022	
<input type="checkbox"/> Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně	
<input type="checkbox"/> Žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení	


IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI			
Ulice:		Č. p/č. e.:	PSČ
Obec:		Kraj:	
Typ stavby dle KN:	<input type="checkbox"/> Rodinný dům <input type="checkbox"/> Stavba pro bydlení <input type="checkbox"/> Stavba pro rodinnou rekreaci		
	<input type="checkbox"/> Jiný: _____		

ZÁSTUPCE MAS nebo EKIS <input type="checkbox"/> MAS <input type="checkbox"/> EKIS	
Jméno a příjmení:	
Pobočka MAS/EKIS:	
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

Typ opatření	Navrhovaná opatření (A/N)	Doporučená tloušťka izolace (mm)	Délka (běžný metr) nebo počet kusů:
Zateplení fasády			
Zateplení střechy			-
Zateplení stropu pod půdou			-
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným prostorem			-
Výměna oken			
Výměna vchodových dveří			

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.novazelenausporam.cz

1/2



Poznámky, další údaje k navrhovaným opatřením, doporučené typy materiálů a výrobků apod.

Žadatel předpokládá realizaci dalších opatření s využitím programu Nová zelená úsporám?
 ANO NE

Předpokládaný termín dokončení realizace opatření: rok: měsíc:

V dne:

.....

Podpis zástupce MAS/EKIS

.....

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.novazelenausporam.cz

2/2

Dokumenty k doložení realizace

Fotodokumentace stavby po provedení opatření

Zpráva o provedených opatřeních – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“)



Dokumenty k doložení realizace



Zpráva o provedených opatřeních v programu Nová zelená úsporám Light

IDENTIFIKACE ŽADATELE	
Jméno a příjmení	
Číslo žádosti v programu Nová zelená úsporám Light	

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI			
Ulice:		Č. p./č. e.:	PSC
Obec:		Kraj:	
Typ stavby dle KN:	<input type="checkbox"/> Rodinný dům <input type="checkbox"/> Stavba pro bydlení <input type="checkbox"/> Stavba pro rodinnou rekreaci		
	<input type="checkbox"/> Jiný:		

ZÁSTUPCE MAS	
Jméno a příjmení:	
Pobočka MAS:	
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	
Datum kontroly:	



ZATEPLENÍ FASÁDY

Tabulka 1: Seznam konstrukcí, na kterých bylo realizováno opatření zateplení fasády

Světová strana	Typ tepelně-izolačního materiálu	Tloušťka (mm)	Délka (m)
Celková délka (m) (zaokrouhlena na celé metry směrem nahoru)			

Poznámky, další údaje k provedenému opatření apod.

ZATEPLENÍ FASÁDY PŘEVEDENO:

Dodavatelsky Svěpomocí



ZATEPLENÍ STŘECHY NEBO STROPU POD PŮDOU

Tabulka 2: Seznam konstrukcí, na kterých bylo realizováno opatření zateplení střechy nebo stropu pod půdou


Varianta konstrukce	Typ tepelně-izolačního materiálu	Tloušťka (mm)
Plochá nebo pultová střecha		
Šikmá střecha zateplená až ke hřebeni střechy		
Šikmá střecha včetně zateplení stropu pod nevytápěnou částí krovu		
Strop pod nevytápěnou půdou		
Strop obývaného podkroví		
Jiná varianta (uvedeno v poznámce)		

Poznámky, další údaje k provedenému opatření apod.

ZATEPLENÍ STŘECHY NEBO STROPU POD PŮDOU PŘEVEDENO:



Dodavatelsky Svěpomocí

Dokumenty k doložení realizace



ZATEPLENÍ PODLAHY NA ZEMINĚ NEBO NAD NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM

Tabulka 3: Seznam konstrukcí, na kterých bylo realizováno opatření zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným prostorem

Varianta konstrukce	Typ tepelně-izolačního materiálu	Tloušťka (mm)
 Podlaha na zemině u vytápěných místností	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 Podlaha či strop nad nevytápěnými prostory (např.: suterénem apod.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jiná varianta (uvedeno v poznámce)	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Poznámky, další údaje k provedenému opatření apod.

ZATEPLENÍ PODLAHY NA ZEMINĚ NEBO STROPU NAD NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM PROVEDENO:

Dodavatelsky Svépomocí

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.novazelenausporam.cz

4/6



VÝMĚNA OKEN NEBO VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Tabulka 4: Seznam měněných oken a vchodových dveří

Typ výplně	Počet kusů
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>


Poznámky, další údaje a závěry kontroly, odůvodnění případného nesouladu apod.

VÝMĚNA OKEN A VCHODOVÝCH DVEŘÍ PROVEDENA:

Dodavatelsky Svépomocí

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.novazelenausporam.cz

5/6



Datum zahájení realizace opatření:

Datum dokončení realizace opatření:

Celkové přímé realizační výdaje na podporované opatření: Kč
(včetně DPH, zaokrouhleno na celé Kč směrem dolů)

SEZNAM PŘÍLOH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCE MAS

Prohlašuji, že:

- kontrolovaná opatření, na která je žádána podpora z programu Nová zelená úsporám light, byla provedena v souladu s podanou žádostí, resp. s její případnou změnou (případné rozdíly jsou popsány a zdůvodněny v této zprávě).

V dne

.....

Podpis žadatele Podpis zástupce MAS

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.novazelenausporam.cz

6/6

Podání žádosti a čerpání dotace

Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají **elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR**, který je dostupný z webových stránek programu

Čerpání prostředků podpory je možné až po vydání kladného rozhodnutí ministra, které stanoví výši a formu podpory, účel použití, lhůty, způsob čerpání prostředků Fondu a další podmínky

Podpora je poskytována Fondem **ex post formou dotace** u žádostí podaných po realizaci opatření; **formou zálohy** u žádostí podaných před dokončením realizace opatření.

Poskytnuté zálohové prostředky je příjemce povinen použít účelově pouze na úhradu přímých realizačních výdajů



Doložení realizace a lhůta pro doložení dokumentů

Žádost podaná **před realizací** opatření nebo **v průběhu realizace**: žadatel po dokončení realizace opatření předloží prostřednictvím AIS SFŽP ČR dokumenty k doložení dokončení realizace

Žádost podaná **po realizaci opatření**: žadatel dokumenty k doložení realizace doložil již při podání žádosti

Lhůta pro doložení dokumentů vyžadovaných k doložení realizace stanovena na **12 měsíců** od vydání kladného rozhodnutí ministra

V odůvodněných případech je možné požádat Fond o prodloužení lhůty pro doložení dokumentů pro doložení realizace
maximálně však o **6 měsíců**



Rodinné domy LIGHT – co je podporováno

Přímé realizační výdaje

Přímé výdaje spojené s provedením opatření, zejména nákup stavebního materiálu, úhrada stavebních a montážních prací, pronájem lešení či jiného nezbytného zařízení staveniště, doprava materiálu, uložení stavebního odpadu na skládku apod.

Přímé realizační výdaje musí být zaplacený ze strany žadatele nebo ostatních spoluvlastníků

Žadatel je povinen doklady související s realizací opatření (faktury, dodací listy, doklady o zaplacení apod.) uschovat nejméně pod dobu udržitelnosti opatření, což je **5 let ode dne vydání rozhodnutí**

Nelze zahrnout: repasovaná a použitá zařízení, materiály a komponenty, výdaje na nákupy nástrojů, zařízení staveniště a pohonných hmot, výdaje na práce prováděné svépomocí nebo formou sousedské výpomoci, inženýrskou činnost.



Dokumenty ke stažení a kontakty

<https://novazelenausporam.cz/>

The screenshot shows the main navigation bar with tabs for 'nová', 'zelená', and 'úsporám'. Below the navigation, there are three columns of document categories, each with an icon and a 'ZOBRAZIT VÍCE' button:

- Rodinné domy**: Bez těchto dokumentů se neobejdete. Stáhněte si závazné pokyny a formuláře k dotaci na rodinný dům.
- Bytové domy**: Žádáte o dotaci na bytový dům? Najdete tu závazné pokyny, formuláře i povinnosti pro publicitu dotačních projektů.
- NZÚ light**: Stáhněte si závazné pokyny, formuláře a vzory potřebné k získání dotace z Nové zelené úsporám Light.
- Návody, jak na to**: Stáhněte si podrobné návody, jak si zařadit identitu občana nebo jak pracovat v systému AIS SFŽP ČR.
- Texty výzev**: Obecné dokumenty k programu Nová zelená úsporám, které zkrátka zveřejnit musíme.
- Veřejná podpora**: Zjistěte, zda spadáte do podmínek veřejné podpory, a stáhněte si potřebné formuláře.
- Výpočtové nástroje**: (partially visible)

The screenshot shows the contact information section of the website. It includes a map of the office location and a table of consultation hours:

Adresa pracoviště

Budova 51, J. A. Bati 5645
760 01 Zlín
49.2220389N, 17.6541889E

Telefonické konzultace

731 633 175

pondělí	9:00 - 17:00	čtvrtek	9:00 - 15:00
úterý	9:00 - 15:00	pátek	9:00 - 12:00
středa	9:00 - 17:00		

Osobní konzultace

pondělí	9:00 - 17:00	čtvrtek	-
úterý	-	pátek	9:00 - 12:00
středa	9:00 - 17:00		



Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

tř. T. Bati 21,761 90 Zlín

Kancelář: 22.budova areálu SVIT dv.č.214

info@eazk.cz

577 043 940 miroslava.knotkova@eazk.cz

577 043 943 jan.vidomus@eazk.cz

577 043 942 kvetoslava.krukova@eazk.cz – zejména OPŽP a NZÚ

www.eazk.cz



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU