

**INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI
V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ
CHEPORT spol. s.r.o.**

Krajský úřad Zlínského kraje
2025

1. IDENTIFIKACE OBJEKTU A ÚDAJE O JEHO ZAŘAZENÍ

Obchodní firma (název)	Cheport, spol. s.r.o.
Sídlo a adresa:	Lhotsko 93, 763 12 Vizovice
Identifikační číslo organizace:	13695797
Telefon:	+420 577 453 111
Fax.:	+420 577 452 365
E-mail:	prodej@cheport.cz

Název a adresa objektu:

Název objektu:

Cheport, spol. s.r.o.

Adresa provozovatele:

Lhotsko 93, 763 12 Vizovice

Podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) byl provozovatel Cheport, spol. s.r.o. zařazen rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje do skupiny B.

2. IDENTIFIKACE KRAJSKÉHO ÚŘADU, VČETNĚ SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ PODÁVAJÍCÍCH INFORMACI

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Telefon: +420 577 043 111
Fax: +420 577 043 202
E-mail: podatelna@zlinskykraj.cz
Web: www.zlinskykraj.cz

Spolupracující subjekty:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Telefon: +420 950 670 111

Fax: +420 950 670 333

E-mail: spisovna@zlk.izscr.cz

Web: <https://hzscr.gov.cz/hzs-kraje.aspx>

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Telefon: +420 545 545 111

E-mail: bn.podatelna@cizp.cz

Web: www.cizp.gov.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Telefon: +420 577 452 430

E-mail: podatelna@mestovizovice.cz

Web: www.mestovizovice.cz

3. JEDNODUCHÝ POPIS ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH V OBJEKTU PROVOZOVATELE

Od svého založení se společnost zaměřuje hlavně na výrobu kapalných, desinfekčních a čisticích prostředků, které se používají v zemědělství, potravinářském a nápojářském průmyslu a zdravotnictví. V tomto sortimentu společnost CHEPORT spolupracuje s nadnárodní společností Diversey (od r. 1998).

Postupně se činnost společnosti CHEPORT rozšířila i na výrobu bazénových tablet pro společnost Bayrol (od r. 2005) a také výrobní sortiment (opět desinfekční a čistící prostředky) pro různé tuzemské distributory. Kromě toho má společnost CHEPORT i vlastní výrobní řadu čistících a desinfekčních výrobků a vyrábí pro další firmy privátní značky.

4. SEZNAM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU OHROZIT OKOLNÍ OBYVATELSTVO, VČETNĚ POPISU JEJICH NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ A PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁSLEDKŮ IDENTIFIKOVANÝCH SCÉNÁŘŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, VČETNĚ MOŽNÉHO DOMINO EFEKTU, NA ŽIVOTY A ZDRAVÍ LIDÍ A ZVÍŘAT, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A MAJETEK

Nebezpečná chemická látka	Vlastnosti nebezpečné chemické látky	Předpokládané následky
Chlornan sodný	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	Exotermická reakce s uvolněním toxických látek, dýmu do okolí a ovzduší.
Izopropylalkohol	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	Možnost úniku hořlavé látky, možnost iniciace hořlavých par, vznik požáru.
Kyselina dichlorisokyanurová	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 1	Exotermická reakce s uvolněním toxických látek, dýmu do okolí a ovzduší.
Kyselina trichlorisokyanurová	Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	

Další používané chemické látky s nižší významností dopadů závažné havárie, jsou uvedeny v Bezpečnostní zprávě Cheport, spol. s.r.o.

V případě účinku uvedených nebezpečných chemických látek podle scénáře závažné havárie se nepředpokládá vznik domino efektu.

5. INFORMACE O ZPŮSOBU VAROVÁNÍ OSOB V PŘÍPADĚ VZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, INFORMACE O ŽÁDOUCÍM HOVÁNÍ OSOB V PŘÍPADĚ VZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE A INFORMACE O TOM, KDE JE MOŽNÉ TYTO INFORMACE ZÍSKAT (informace obecného charakteru)

Informování o havárii v objektu je zajištěno sirénou nebo telefonicky. Obyvatelstvo bude varováno sirénou a místním rozhlasem cestou obecního úřadu. Po vyhlášení varovného signálu budou následovat informace o druhu mimořádné události a doporučeném chování občanů. Pokud se jedná o mimořádnou událost ohrožující zdraví nebo majetek osob, jsou ihned z místa vzniku mimořádné události kontaktovány základní složky integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Velitel zasahující jednotky HZS ZK, který je v případě zásahu na místě, je v nepřetržitém spojení s krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) HZS ZK a dalšími složkami v rámci IZS. Tento systém komunikace poskytuje oběma stranám úplný obraz o situaci v místě havárie a umožňuje pružně reagovat na potřeby a bezprostřední požadavky velitele zásahu. Pokud vznikne předpoklad, že havarijní událost v areálu společnosti může jakýmkoli negativním způsobem ovlivnit život obyvatel

v obci, starosta obce obdrží veškeré potřebné informace. Varovný signál „Všeobecná výstraha“ je vyhlášován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlášován třikrát za sebou v cca třiminutových intervalech.

Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“ následuje tísňová informace prorozumění obyvatelstva o hrozícím nebezpečí nebo mimořádné události.

Co uděláte, když uslyšíte varovný signál?

Když uslyšíte varovný signál, neprodleně se ukryjte, kdekoliv to bude možné. Nehleďte těžké betonové kryty, ani místa pod úrovní terénu (sklepy). V prvním okamžiku plně postačí k ochraně života zděná budova, kterou lze uzavřít. Nebojte se požádat o poskytnutí úkrytu a o pomoc v objektech a budovách, ať jste kdekoliv na nákupech, na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk sirény nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co nejbližší místa, kde se nacházíte. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.

V případě zpozorování havárie je nutné:

- Ohlásit tuto skutečnost neprodleně na tel. číslo: 150, popř. 112.
- Poskytnout první pomoci zraněným.
- Zachovat klid, využít možností únikových cest a opustit co nejrychleji zasaženou oblast.
- Uposlechnout pokynů velitele zásahu, pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy.

Podle jednotlivých typů havárie:

Požár

- Nezdržovat se v bezprostřední blízkosti místa vzniku havárie,
- ukrytí v budovách a uzavření oken a dveří,
- vypnutí ventilace a vyčkání dalších pokynů kompetentních orgánů.

Výbuch

- Nezdržovat se v bezprostřední blízkosti místa vzniku havárie,
- v případě možného šíření nebo zvětšení havárie vzdálit se do bezpečné vzdálenosti,
- ukrytí v budovách a uzavření oken a dveří,
- vypnutí ventilace a vyčkání dalších pokynů kompetentních orgánů.

K ochraně proti tepelnému toku lze použít navlhčený oblek, celý povrch těla musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté. Tento postup lze použít pouze omezeně podle intenzity tepelného toku. K ochraně dýchacích cest před zplo-
dinami hoření lze použít překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku převázaným šátkem či šálou.

Dle zákona č. 239/2000 Sb., fyzická osoba je povinna:

- Strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací,

- poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc,
- strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů,
- poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva.

Dle zákona č. 239/2000 Sb., právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u které došlo k havárii, je povinna:

- Provádět neprodleně záchranné a likvidační práce,
- ohlásit neprodleně havárii místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku, integrovaného záchranného systému, dále krajskému úřadu a ohroženým obcím; tím není dotčena oznamovací povinnost stanovená podle zvláštních právních předpisů,
- podílet se na varování osob ohrožených havárií v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
- poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva,
- spolupracovat při odstraňování havárie se složkami integrovaného záchranného systému, správními úřady a orgány krajů a obcí,
- zabezpečit asanační práce podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí,

- zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její likvidace.

6. INFORMACE O DATU PROVEDENÍ POSLEDNÍ KONTROLY V OBJEKTU NEBO INFORMACE O TOM, KDE JE MOŽNÉ TUTO INFORMACI ZJISTIT A KDE JE MOŽNÉ NA VYŽÁDÁNÍ ZÍSKAT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O TÉTO KONTROLE

Podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií probíhá kontrola u provozovatelů zařazených do skupiny B, nejméně jednou ročně. Výsledky kontroly jsou uloženy u České inspekce životního prostředí. Další důležité informace o objektu lze získat například na Krajském úřadu Zlínského kraje.

7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA O PRÁVU NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Další důležité informace podle zákona o právu na informace o životním prostředí lze získat na Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65

Praha 10, 100 10

Telefon: +420 267 121 111

Fax: +420 267 310 308

E-mail: info@mzp.cz

Web: www.mzp.cz

8. POPIS ZDROJE RIZIKA ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, VČETNĚ MOŽNÝCH NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE NA ŽIVOTY A ZDRAVÍ LIDÍ A ZVÍŘAT A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, A SHRNUTÍ INFORMACÍ O HLAVNÍCH TYPECH SCÉNÁŘŮ

ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ A OCHRANNÝCH OPATŘENÍ K JEJICH PREVENCI

Pro provoz společnosti CHEPORT byl jako zdroj významného rizika vybrán proces stáčení hořlavin. Pro jednotku stáčení hořlavin byly shledány jako závažné události dále uvedeného typu:

- ztráta integrity IBC kontejneru,
- ztráta integrity autocisterny (AC)
- ztráta integrity hadice:

9. INFORMACE O SPOLUPRÁCI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A POTVRZENÍ, ŽE PROVOZOVATEL JE POVINEN PROVÁDĚT ODPOVÍDAJÍCÍ OPATŘENÍ UVNITŘ OBJEKTU, ZEJMÉNA SPOLUPRACOVAT SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU TAK, ABY ZVLÁDAL ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE A MINIMALIZOVAL JEJICH NÁSLEDKY

Popis systému a způsob varování:

Vyrozumění obyvatel by v případě havárie bylo zajištěno obecním rozhlasem.

Popis systémů a způsobů vyrozumění příslušných subjektů v případě vzniku závažné havárie:

Činnost zaměstnanců a způsoby ohlášení havárie typu „požár“ vymezují Požární poplachové směrnice, které jsou ve výrobních a skladových prostorách zveřejněny na viditelných místech.

Zaměstnanci mají povinnost ohlásit případný požár na „místo k ohlášení požáru“ – mezipatro administrativní budovy. Přítomným zaměstnancem je okamžitě informováno vedení společnosti a HZS.

V případě havárie typu „únik látek závadných vodám“ se in-

formovanost a vyrozumění děje dle Plánu opatření pro případ havárie – havarijního plánu, kde je uvedeno: Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policie České republiky, příp. správci povodí. Popis postupů provádění zásahu vlastními silami a prostředky: Při likvidaci případné havárie mají přítomní zaměstnanci společnosti povinnost provést okamžitý zásah směřující k likvidaci havárie. Zásah provádí podle příslušného havarijního předpisu. V objektu je zřízena preventivní požární hlídka v počtu 5-ti členů, která provádí dohled nad dodržováním předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provádí nutná opatření k zachráně osob, k likvidaci požáru, atd. dle zákona o požární ochraně. Ohlašovna požárů je v objektu zřízena (v kanceláři technika ADR v administrativní budově). V mimopracovní době je areál uzamčený a napojený na pult centrální ochrany – identifikace neoprávněného vniknutí.

10. INFORMACE Z VNĚJŠÍHO HAVARIJNÍHO PLÁNU, KTERÉ POPIŠUJÍ, JAK ZVLÁDAT NÁSLEDKY ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE VNĚ OBJEKTU. SOUČÁSTÍ INFORMACE JE ROVNĚŽ VÝZVA K DODRŽOVÁNÍ POKYNŮ A PŘÍKAZŮ SLOŽEK IZS V PRŮBĚHU HAVÁRIE

Na základě scénářů havárií stanovených v Bezpečnostní zprávě pro objekt jsou ve vnějším havarijním plánu zpracovány zásady ochrany obyvatelstva a životního prostředí v zóně havarijního plánování. Vnější havarijní plán objektu je zpracován podle platných právních předpisů.