

**Plán péče
o
přírodní památku
Sucháčkovy paseky**

**na období
2026 - 2035**

Zpracoval v listopadu 2025 ing. Darek Lacina, Ph.D.

*Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství*

protokolem č.j. ze dne

Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území	1
1.1 Základní identifikační údaje	1
1.2 Údaje o lokalizaci území	1
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	2
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	3
1.5 Překryv území s jiným typem ochrany	3
1.6 Kategorie IUCN	3
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	3
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	3
1.7.2 Předmět ochrany – současný stav	3
1.8 Cíl ochrany	4
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany	5
2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	5
2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	5
2.1.2 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	6
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti	6
2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy	7
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	7
2.4.1 Základní údaje o nelesních plochách	7
2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochrannářských zásahů do území a závěry pro další postup	7
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize	8
3. Plán zásahů a opatření	9
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	9
3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	9
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	11
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	11
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	11
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	11
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	11
3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území	12
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	12
4. Závěrečné údaje	13
4.1 Předpokládané orientační náklady podle jednotlivých zásahů (druhů činností)	13
4.2 Použité podklady a zdroje informací	13
4.3 Seznam používaných zkratk	14
4.4. Podklady pro plán péče zpracoval	14
5. Přílohy	15

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:	2035
kategorie ochrany:	přírodní památka
název území:	Sucháčkovy paseky
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	nařízení
orgán, který předpis vydal:	Okresní úřad Vsetín
číslo předpisu:	3/1999
datum platnosti předpisu:	22. 2. 1999
datum účinnosti předpisu:	10. 3. 1999

1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj:	Zlínský kraj
okres:	Vsetín
obec s rozšířenou působností:	Vsetín
obec s pověřeným obecním úřadem:	Horní Lideč
obec:	543098 Lačnov
katastrální území:	678864 Lačnov

Příloha:



M1 – Orientační mapa s vyznačením území

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 678864 Lačnov

Číslo parcely podle KN	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Výměra parcely celková podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)
3187		trvalý travní porost		1 489	1 489
3188		trvalý travní porost		2 561	2 561
3193		trvalý travní porost		1 086	1 042 (964*)
3194		trvalý travní porost		1 859	1 859
Celkem					6 951/6 873*

*) – výměra MZCHÚ v aktuálně prezentovaných hranicích (odlišnost u parcely č. 3193).

Ochranné pásmo:

Katastrální území: 678864 Lačnov

Číslo parcely podle KN	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Výměra parcely celková podle KN (m ²)	Výměra parcely v OP (m ²)
3181		trvalý travní porost		1 924	690*
3182		zahrada		2 352	1 477*
3183		trvalý travní porost		2 946	1 737*
3186		trvalý travní porost		2 759	2 759/2 761*
3189		trvalý travní porost		3 000	3 000/2 992*
3195/2		trvalý travní porost		1 427	1 235*
3195/6		trvalý travní porost		245	245
701		zastavěná plocha a nádvoří		53	53
Celkem					11 190*

*) – výměry zjištěné za pomoci nástroje ArcGIS

Výměra vyhlášeného ochranného pásma 1,1220 ha uvedená v tabulce se neshoduje s výměrou OP ve vyhlášovacím předpisu, kde je napsán údaj 1,3785 ha. Rozdíl je zřejmě způsoben nepřesností ve vyhlášovacím výnosu, dále pak následným přečíslováním pozemků a změnou výměr nově vymezených parcel při komplexních pozemkových úpravách. Stejně tak se neshoduje výměra OP s údajem v DRÚSOP AOPK ČR, kde je uvedena hodnota 1,1190 ha, což odpovídá i výměře dle GIS pro OP v aktuálně prezentovaných hranicích.

Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

Druh pozemku	ZCHÚ plocha v ha	Vyhlášené OP plocha v ha	Způsob využití pozemku	ZCHÚ plocha v ha
lesní pozemky	-	-		
vodní plochy	-	-	zamokřená plocha	-
			rybník nebo nádrž	-
			vodní tok	-
trvalé travní porosty	0,6873	0,9660		
orná půda	-	-		
ostatní zemědělské pozemky	-	0,1477		
ostatní plochy	-	-	neplodná půda	-
			ostatní způsoby využití	-
zastavěné plochy a nádvoří	-	0,0053		
plocha celkem	0,6873	1,1190		

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:	ne
chráněná krajinná oblast (včetně zóny):	ne
překryv s jiným typem ochrany:	ne
mezinárodní statut ochrany:	Karpatská úmluva

Natura 2000

ptačí oblast:	ne
evropsky významná lokalita:	ne

1.6 Kategorie IUCN

IV - území pro péči o stanoviště/druhy

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Posláním přírodní památky je ochrana květnaté louky s bohatým výskytem zvláště chráněného druhu šafránu bělokvětetého.

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. ekosystémy

ekosystém	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis ekosystému	kód předmětu ochrany*
mezofilní ovsíková a kostřavová louka svazu <i>Arrhenatherion elatioris</i>	80	mezofilní louka s převahou kostřavy červené a krvavce totenu	A
vlhká pcháčová louka svazu <i>Calthion palustris</i>	14	vlhká pcháčová louka na podmáčených místech v západní části území, převládá pcháč potoční a tužebník jilmový	C

B. druhy

druh	stupeň ohrožení**	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace	kód předmětu ochrany*
šafrán bělokvětý (<i>Crocus vernus</i>)	EN	mezofilní louka s hlubší, živinami bohatou, čerstvě vlhkou půdou; velmi hojný, tisíce ks, vitalita populace dobrá	A

**stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR 2017 (EN – ohrožený)

*kód předmětu ochrany:

A = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

C = další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ

Pův. *Crocus. albiflorus*, dnes uváděn *C. vernus*.

1.8 Cíl ochrany**A. ekosystémy**

ekosystém	cíl ochrany	indikátory cílového stavu
mezofilní ovsíková a kostřavová louka svazu <i>Arrhenatherion elatioris</i>	Zachování ekosystému s reprezentativním výskytem druhů šafrán bělokvětý, krvavec toten a dominancí kostřavy červené	• výskyt druhů šafrán bělokvětý, krvavec toten a kostřava červená • úplná absence invazních druhů
vlhká pcháčová louka svazu <i>Calthion palustris</i>	Zachování ekosystému s reprezentativním výskytem druhů tužebník jilmový a pcháč potoční	• výskyt druhů tužebník jilmový a pcháč potoční • úplná absence invazních druhů

B. druhy

druh	cíl ochrany	indikátory cílového stavu
šafrán bělokvětý (<i>Crocus vernus</i>)	Zachování životaschopné populace druhu	počet kvetoucích jedinců ve vyšších stovkách kusů (min. 20 ks/m ² – průměrná hodnota z 10 plošek 1x1 m)

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

Přírodní památka Sucháčkovy paseky se nachází na pravém údolním svahu Lačnovského potoka, v nadmořské výšce 490 až 505 m, u osady Sucháčkovy paseky, asi 1 km jihovýchodně od obce Lačnov. Lokalitu tvoří květnatá louka s bohatým výskytem šafránu bělokvětého.

Geologický podklad území je tvořen vsetínskými vrstvami (eocén) zlínského souvrství dílčí račanské jednotky magurského flyše. Převažují zde šedé vápnité jílovce nad glaukonitickými pískovci.

Z půdních typů se vyvinula kambizem typická, na zamokřených místech i kambizem pseudoglejová.

Převládajícím typem vegetace jsou mezofilní louky svazu *Arrhenatherion elatioris* s převahou kostřavy červené (*Festuca rubra* agg.) a krvavce totenu (*Sanguisorba officinalis*), hojně se též vyskytují ovsík vyvýšený (*Arrhenatherum elatius*), trojštět žlutavý (*Trisetum flavescens*), medyněk vlnatý (*Holcus lanatus*), kopretina irkutská (*Leucanthemum ircutianum*), jetel luční (*Trifolium pratense*) a pampeliška srstnatá (*Leontodon hispidus*). Na podmáčených místech v okolí prameniště v západní části území rostou vlhké pcháčové louky svazu *Calthion palustris* s převládajícím pcháčem potočním (*Cirsium rivulare*) a tužebníkem jilmovým (*Filipendula ulmaria*), hojně jsou též zastoupeny druhy blatouch bahenní (*Caltha palustris*), kohoutek luční (*Lychnis flos-cuculi*), medyněk vlnatý (*Holcus lanatus*), skřipina lesní (*Scirpus sylvaticus*) a pryskyřník plazivý (*Ranunculus repens*).

Floristicky významný je především výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky 395/1992 Sb., jako jsou šafrán bělokvětý (*Crocus vernus*) a prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*), z druhů zařazených do červeného seznamu cévnatých rostlin byl v minulosti na podmáčených místech v západní části území zaznamenán kozlík dvoudomý (*Valeriana dioica*), ostřice žlutá (*Carex flava*) a vrbovka malokvětá (*Epilobium parviflorum*), ve vyhlášeném ochranném pásmu pak kokrhel luštinec (*Rhinanthus alectorolophus*), zaznamenán byl i modřeneček hroznatý (*Muscari neglectum*), který sem byl zřejmě zavlečen.

Faunu představují především druhy bezobratlých. Z motýlů byl v minulosti na lokalitě zaznamenán výskyt otakárka ovocného (*Iphiclides podalirius*), otakárka fenyklového (*Papilio machaon*), ohniváčka černočárného (*Lycaena dispar*) a několika druhů modrásků.

druh	kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.	stupeň ohrožení*	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky
IP 2025, Tkáčiková			
šafrán bělokvětý (<i>Crocus vernus</i>)	§2	EN	Na většině plochy mimo podmáčené území tisíce kvetoucích jedinců (i dle vlastního terénního průzkumu 28. 3. 2025)
Prstnatec májový (<i>Dactylorhiza majalis</i> subsp. <i>majalis</i>)	§3	NT	3 kvetoucí a 10 sterilních ks na podmáčené ploše
Kozlík celolistý (<i>Valeriana simplicifolia</i>)	-	NT	Desítky kvetoucích a sterilních ks na podmáčené ploše
NDOP (2014 – 2025)			
Šafrán bělokvětý (<i>Crocus vernus</i>)	§2	EN	Cca 3 000 ks v roce 2017
Prstnatec májový (<i>Dactylorhiza majalis</i>)	§3	NT	Záznam z roku 2020 bez uvedení počtu.

Modrásek očkovaný (<i>Phengaris teleius</i>)	§2	VU	20 ks v roce 2025
Modrásek bahenní (<i>Phengaris nausithous</i>)	§2	NT	1x samice v roce 2019, 2 ks v roce 2025
Terénní šetření 28. 3. 2025			
Čmelák zemní (<i>Bombus terrestris</i>)	§3		Pozorován na louce 2x během terénního šetření

* dle červených seznamů ČR 2017: EN – ohrožený, NT – téměř ohrožený, VU - zranitelný

2.1.2 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

Zásadní abiotické disturbanční faktory patří do kategorie klimatických, kdy se projevují nebo mohou projevit výrazné výkyvy od normálu. Jde o množství srážek a atmosférickou depozici dusíku. Především při absenci srážek hrozí nedostatek vody v půdě, což negativně ovlivňuje obecně vodní bilanci a může mít vliv i na druhovou diverzitu lučních porostů. V případě přívalemých nebo dlouhodobých srážek mohou hrozit erozní události nebo sesuvy, případně zanesení splavenin z výše položených poloh. Atmosférická depozice dusíku podporuje rozvoj druhů na lokalitě nežádoucích.

b) biotické disturbanční činitele

V obecné rovině lze považovat za biotický disturbanční činitel považovat člověka. Jeho působení se může projevovat nevhodným managementem travinobylinných společenstev – jeho absence nebo naopak přílišná intenzita kosení, nedodržení termínu sečí, jednorázový pokos, nevhodná (příliš velká a těžká) technika, nevhodně nastavená žací lišta (zůstává příliš mnoho stáříny). V minulosti došlo na části lokality i ke zornění. Původně uváděné splachy z polí, případně vliv chemizace okolních ploch nyní nehrozí, protože okolní pozemky jsou zatravněny. Další negativní vliv člověka mohou představovat odběry vody ze studny (zvláště v letním období nebo v dobách sucha) a obecně nepříznivý vliv v bezprostřední okolí staveb.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

a) ochrana přírody

Počátky ochrany přírody na území dnešní přírodní památky jsou datovány do roku 1999, kdy byla lokalita vyhlášena nařízením Okresního úřadu Vsetín č. 3/1999 jako přírodní památka Sucháčkovy paseky a zároveň bylo vyhlášeno její ochranné pásmo. Tato ochrana platí na lokalitě až dodnes.

Území je dlouhodobě udržováno pravidelným sečením, což je vhodné hospodaření pro zachování lučních společenstev s výskytem šafránu bělokvětého. Přesto je na lokalitě znát odlišnosti v porostech. Jedná se o vodou ovlivněnou plochu v západní části pod pramenem, kde se vyvíjí jiný typ biotopu. Dále je vidět, že ve východní či spíše jihovýchodní části v minulosti management probíhal odlišně, protože je tu zřejmá jiná kvalita i druhové složení TTP, kdy v podstatě absentují šafrány.

b) zemědělské hospodaření

V minulých desetiletích byla lokalita pravidelně sečena s následným usušením trávy a odvozem posečené hmoty. Seno bylo v minulosti zřejmě využíváno jako krmivo pro dobytek. V roce 1993 došlo k zorání části louky na parcelách č. 3186 a 3187 v k. ú Lačnov. Vzniklé poličko je zorněno ještě na leteckém snímku z roku 2018, na dalších snímcích se již objevuje TTP, ale jeho struktura je odlišná od okolí a na snímcích je plocha stále zřetelná. Jde o plochu, kde se šafrány vyskytují pouze sporadicky a jednotlivě.

V minulosti byla plochy na podzim bránována za použití koňského potahu, což vyhovovalo šafránu.

c) rekreace a sport

Na lokalitu se v době květu šafránů vydávají v menším množství obdivovatelé přírody (lokalita možná není tak známá, především je ale hůře dostupná než PP Lačnov). Ke škodám sešlapem nedochází. Ve zbytku roku není lokalita navštěvována. Při severním okraji lokality je umístěn informační panel.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

1. Plán péče na období 2016 – 2025 (Sedláček V. 2014)
2. Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO), EKOTOXA, s.r.o., RADDIT consulting, s.r.o., 2021
3. Úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4 (2022)
4. Územní plán Lačnov (Motl I., 2014)

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o nelesních plochách

V přírodní památce jsou vymezeny dílčí plochy:

Plocha 1 – mezofilní louka s výskytem šafránu a bývalé políčko, dnes již součást mezofilní louky s podstatně slabším výskytem šafránu (obhospodařováno nájemcem - místním zemědělským podnikem)

Plocha 2 – vlhká pcháčová louka

Plocha 3 – zčásti zpevněné nebo intenzívně využívané degradované plochy u nového rodinného domu

Plocha 4 - mezofilní louka s výskytem šafránu obhospodařovaná vlastníkem pozemku

Plocha 5 – louky v ochranném pásmu bez malého sadu a stavebního objektu na severu

Přílohy:

T1 - Popis nelesních dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochrannářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. ekosystémy

ekosystém:	mezofilní ovsíková a kostravová louka svazu <i>Arrhenatherion elatioris</i>		
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům		
výskyt druhů šafrán bělokvětý, krvavec toten a kostrava červená	Aktuálně početná populace šafránu, v IP (Tkáčiková, 2025) zaznamenány i oba další taxony bez udání početnosti.		
	stav:	Dobrý	
	trend vývoje:	Setrvalý	
úplná absence invazních druhů	Pro PP nejsou dle posledního IP (Tkáčiková, 2025) uvedeny žádné invazní druhy		
	stav:	Dobrý	
	trend vývoje:	Setrvalý	

ekosystém:	vlhká pcháčová louka svazu <i>Calthion palustris</i>		
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům		
výskyt druhů tužebník jilmový a pcháč potoční	Oba druhy zaznamenány v Botanickém IP (Tkáčiková, 2025) bez uvedení početnosti		
	stav:	Dobrý	
	trend vývoje:	Setrvalý	
úplná absence	Pro PP nejsou dle posledního IP (Tkáčiková, 2025) uvedeny žádné invazní druhy		

invazních druhů	stav:	Dobrý
	trend vývoje:	Setrvalý

B. druhy

druh:	šafrán bělokvětý (<i>Crocus vernus</i>)	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
počet kvetoucích jedinců ve vyšších stovkách kusů (min. 20 ks/m ² – průměrná hodnota z 10 plošek 1x1 m)	Na jaře 2025 zjištěn stav v tisících exemplářů	
	stav:	dobrý
	trend vývoje:	setrvalý

V minulém plánu péče na období 2016 – 2025 jsou navržena vhodná ochranná opatření zaměřená především na udržování lučních společenstev sečením, popř. pomístní odstraňování přehoustlého mechového patra.

Pravidelné každoroční sečení bylo na lokalitě prováděno, což umožnilo zachování lučních společenstev a na ně vázaných vzácných druhů rostlin, především bohaté populace šafránu bělokvětého. Sečení probíhá v rámci pravidelného hospodaření na přilehlých loukách v jednom termínu, což je patrné na leteckém snímku z roku 2024 na portálu Mapy.com (snímek z 22. 7. 2024 ukazuje již posečenou lokalitu s výjimkou mokřadního společenstva). Tento přístup není zcela vhodný, protože nemůže dojít k vysemenění později kvetoucích druhů rostlin, případně dokončení vývoje bezobratlých. Pozdější seč podmaččené plochy je naopak velmi žádoucí kvůli vysemenění prstnatic. Dle zjištění z Botanického inventarizačního průzkumu (Tkáčiková, 2025) se objevuje místy příliš husté mechové patro, které je nutné odstraňovat. Při inventarizaci byl zaznamenán také výskyt expanzivní třtiny křovištní (*Calamagrostis epigejos*).

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Na lokalitě se nepředpokládá žádný významný konflikt zájmů mezi jednotlivými předměty ochrany. V případě, že by ke konfliktu zájmů přece jen došlo, je třeba upřednostnit ochranu lučních společenstev, na které je svým výskytem vázán šafrán bělokvětý.

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o nelesní ekosystémy

Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky

Typ managementu	sečení s odklizením posečené hmoty
Vhodný interval	1x až 2x ročně
Minimální interval	1x ročně
Prac. nástroj / hosp. zvíře	křovinořez, motorová kosa, kosa, sekačka za traktorem
Kalendář pro management	V - IX
Upřesňující podmínky	- ruční nebo mechanizované sečení - je vhodné kombinovat s pastvou - interval sečení je třeba zvolit dle výšky, hustoty a zapojení travního porostu - je vhodné nesekat celou plochu, ale ponechávat část ploch neposečenou a sekat je až v pozdějším termínu (září) z důvodu vysemenění později kvetoucích druhů rostlin a ochrany některých druhů hmyzu, později sečené plochy je nutné střídat - po seči je zapotřebí odstranit posečenou hmotu z plochy přírodní památky - počet sečí je třeba zvýšit na eutrofizovaných plochách a na místech kde se šíří nitrofilní druhy rostlin - sečení za pomoci těžké techniky lze provádět pouze za sucha, aby nedošlo k poškození přirozeného charakteru lučního porostu - na podmáčených místech provádět pouze ruční sečení, pojezdy těžké techniky mohou poškodit mokřadní vegetaci

Typ managementu	extenzivní pastva
Vhodný interval	1x za 1 - 3 roky
Minimální interval	není stanoven
Prac. nástroj / hosp. zvíře	ovce, kozy
Kalendář pro management	V - IX
Upřesňující podmínky	- pastvu je vhodné kombinovat se sečením - intenzitu pastvy je třeba zvolit dle výšky, hustoty a zapojení travního porostu, na místech, kde nedochází k výrazné eutrofizaci nebo ruderalizaci, bude prováděna extenzivní pastva, na eutrofizovaných místech může být intenzita pastvy vyšší - je vhodné nepást celou plochu lučních společenstev ve stejném termínu, alespoň část plochy ponechat nepasenou a vypást ji nebo posekat až v pozdějším termínu (pastva v ohradnicích) - termín pastvy je vhodné v jednotlivých letech měnit - pastvu není žádoucí provádět na podmáčených místech, kde hrozí poškození mokřadní vegetace vlivem nadměrného sešlapu

Typ managementu	pomístní odstranění mechu
Vhodný interval	1x za 1 - 10 let
Minimální interval	není stanoven
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Kovové hrábě
Kalendář pro management	X - XI
Upřesňující podmínky	- mechanické odstranění mechu vyhrabáním - vyhrabanou hmotu je třeba odstranit z plochy přírodní památky - provádět pouze na místech, kde se vyvinulo přehoustlé mechové patro

Seč není vhodné provádět celoplošně v jednom termínu. Část ploch je možné ponechat neposečeny a posekat je až na podzim. Tento časový posun seči umožňuje vysemenění později kvetoucích druhů rostlin a má také pozitivní vliv na vývoj hmyzu. Později sečené plochy je třeba v jednotlivých letech střídát. Frekvenci a intenzitu sečení je vhodné zvolit dle hustoty a druhového složení lučního společenstva. Na místech s nižší eutrofizací postačí seč jedenkrát ročně, na živinami bohatších plochách s hojným výskytem nitrofilních druhů je dobré provádět seč dvakrát ročně. Podmáčenou část louky, kde hojně roste prstnatec májový, je třeba sekat až po jeho odkvětu a vysemenění, tedy od července.

Sečení je možné doplnit extenzivní pastvou ovcí a koz. Narušování půdního povrchu pasenými zvířaty napomáhá generativnímu rozmnožování rostlin, pastva se dále projevuje potlačením vysokých trav ve prospěch nižších druhů rostlin náročnějších na světlo a dochází tak ke zvýšení pestrosti travobylinných porostů. Pastvu není žádoucí provádět na podmáčených místech v okolí prameniště, kde hrozí poškození mokřadní vegetace vlivem nadměrného sešlapu.

Pravidelné sečení, které může být doplněno pastvou, je zapotřebí nadále provádět i ve vyhlášeném ochranném pásmu. Zabráni se tak jeho eutrofizaci a šíření nežádoucích druhů do přírodní památky.

b) péče o populace a biotopy rostlin a hub

Při dodržení výše uvedených zásad bude zajištěna i dostatečná péče o rostliny. Pro zvýšení pestrosti lučních společenstev je možné alespoň v některých letech doplnit sečení pastvou ovcí a koz. Pro zachování mokřadní vegetace v západní části území je nezbytné zabránit jakémukoliv odvodňování území a vjezdu těžké mechanizace na podmáčené plochy. Nepřípustné jsou jakékoliv změny kultury pozemku. Na místech, kde se vytváří přehoustlé mechové patro, je třeba provést jeho mechanické odstranění vyhrabáním, husté mechové patro brání růstu a rozmnožování šafránu bělokvětého a může způsobit jeho úbytek na lokalitě. Je třeba sledovat výskyt třtiny křovištní a v případě lokálního/ostrůvkovitého výskytu je možno do těchto plošek provést výsev poloparazitického kokrhele luštince (*Rhinanthus alectorolophus*) nebo provádět na těchto ploškách 3 seče ročně.

c) péče o populace a biotopy živočichů

Luční společenstva, na něž jsou vázáni živočichové vyskytující se na lokalitě, je třeba nadále udržovat pravidelným sečením nebo pastvou a zabránit tak jejich zarůstání. Z důvodu ochrany hmyzu a jiných bezobratlých živočichů (zvláště modrásek bahenní a modrásek očkovaný) je třeba sečení nebo pastvu nedělat celoplošně, ale část ploch ponechat bez zásahu a provést jej až v září, v této době jsou již vývojová stadia hmyzu v klidové fázi, tudíž nehrozí jejich zničení. Sečení je vhodné provádět od středu ke kraji pozemků z důvodu možnosti úniku

živočichů ze sečené plochy. Kosit se zvýšenou lištou 7 cm a více nad terénem, aby nedošlo k poškození mravenišť druhů nezbytných pro vývoj modrásků.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) nelesní ekosystémy

Podrobný výčet zásahů a opatření na dílčích plochách, které jsou popsány v kap. 2.2.1 uvádí tabulka T1 a jejich lokalizaci mapa M3.

U plochy 3 je možné do budoucna uvažovat, zda ji nevyjmout z chráněného území.

Příloha:

T1 - Popis nelesních dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Vyhlášené ochranné pásmo je vhodné nadále udržovat pravidelným sečením nebo pastvou a zabránit tak jeho zvýšené eutrofizaci a zarůstání ruderalními druhy rostlin, které se odtud mohou šířit do přírodní památky. Na zemědělských pozemcích spadajících do ochranného pásma je třeba se pokusit o prosazení ekologicky šetrného obdělávání. Jde především o omezení hnojení, jehož následkem mohou být splachy živin na plochu lokality a zabránění nevhodnému používání chemických prostředků, které by mohly způsobit kontaminaci území přírodní památky. Dále je třeba zabránit změnám kultury pozemků, zejména vzniku nových políček a intenzivně zemědělsky obhospodařovaných ploch.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

V současnosti chybí pruhové značení, které bude třeba vytvořit včetně osazení kovových tyčí uprostřed lučních porostů (minimálně v lomových bodech, kovová trubka o prům. min. 5 cm o celkové délce min. 200 cm, z čehož nad terénem bude min. 150 cm).

Přírodní památka je osazena jedním označníkem s malým státním znakem, který je umístěn u sloupu elektrického vedení, tudíž ne na okraji/hranici MZCHÚ. Snad k tomu vedly praktické důvody při mechanizovaném kosení, přesto by bylo vhodné přesunutí do sz. rohu k účelové komunikaci. Jako vhodné se jeví i umístění zcela nového označníku na sv. roh PP.

Vhodné bude provést geodetické zaměření a zhotovení záznamu podrobného měření změn, stabilizace hranic hraničníky v lomových bodech v terénu.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlášovací dokumentace

Bez návrhu.

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

Bez návrhu.

c) ostatní

Bez návrhu.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Přírodní památka je navštěvována začátkem jara, kdy zde rozkvétá velmi bohatá populace šafránu bělokvětého. Množství návštěvníků ale není vysoké pro odlehlost lokality a možnost obdivovat kvetoucí šafrány v jiné přírodní památce přímo v Lačnově. V současné době tak netrpí lokalita nadměrným sešlapem návštěvníků, proto není nutné navrhovat opatření k omezení jejího rekreačního využívání. V případě, že by byl zjištěn nadměrný sešlap, je

možné na okrajích území umístit cedule se zákazem vstupu, případně zbudovat hrazení z dřevěné kulatiny.

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

V současnosti je SZ od MZCHÚ u křižovatky cest instalován informační panel ČSOP věnovaný lokalitě a šafránu, který dostačuje pro informování návštěvníků. Vzhledem k odlehlosti lokality a existenci PP Lačnov přímo na okraji obce nelze předpokládat využití pro environmentální vycházky mateřské a základní školy.

Na označnické bude nainstalována informační tabulka formátu A4.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Výzkumy na území ZCHÚ lze provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, OŽPZ Krajského úřadu Zlínského kraje.

Nezbytně nutné je provést inventarizační průzkumy fauny i flóry. Inventarizace rostlin byla provedena v roce 2025, další by měla být realizována ke konci platnosti tohoto plánu péče (včetně fytocenologických snímků na stacionárech) kvůli možnosti porovnání a vyhodnocení vývoje (na počátku platnosti pp a ke konci jeho platnosti).

Nejméně rok před zpracováním dalšího pp provést inventarizační průzkum hlavních skupin bezobratlých (min. motýli).

Potřebný je pravidelný monitoring populace šafránu bělokvětého ideálně každý rok, minimálně každý druhý rok.

Vhodný by byl dlouhodobější výzkum, avšak možnosti se nabízejí i pro zpracování bakalářských, diplomových nebo disertačních prací, které budou následně k dispozici KrÚZK OŽPZ nebo ORP Vsetín.

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

Druh zásahu (činnost)	Odhad množství (např. plochy)	Četnost zásahu za období plánu péče	Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)
Inventarizační průzkumy – rostliny (0,7 ha)	Celá PP – 1IP	1x	15 000,-
Inventarizační průzkumy – bezobratlí (motýli)	Celá PP – 1 IP	1x	15 000,-
Monitoring populace šafránu bělokvětého	PP	min. 5x	15 000,-
Pruhové značení ZCHÚ obnovené po 7-8 letech (včetně instalace 9 kovových trubek pro vytvoření značení v plochách TTP)	450 m	2x (instalace trubek 1x)	10 000,-
Instalace nového označníku + přesun již stávajícího	2 ks	1x	12 000,-
Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty do 2 km včetně – mezofilní louka (plochy 1 a 4)	0,56 ha	20x	330 000,-
Seč ručně vedenou sekačkou s odvozem hmoty do 2 km včetně – podmáčená plocha 2	0,09 ha	10x	80 000,-
Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty do 2 km včetně – mezofilní louka – plocha 5 v OP	0,75 ha	20x	348 000,-
Narušení drnu ruční a odstranění mechu	1 500 m ²	5x	98 000,-
Pastva extenzivní (doprava stáda, manipulaci se stádem, ošetření po dobu pastvy, zajištění a dopravu vody, stavbu mobilních ohradníků/sítí (nikoliv porízení), sečení nedopasků do 10 % pokryvnosti pastviny	0,65 ha	5x	130 000,-
Zaměření a vyhotovení geometrického plánu + stabilizace lomových bodů mezníkem	450 m + 20 mezníků	1x	32 000,-
Kontrola a údržba označníků s tabulí (400/rok)	1m.j.	5x	2 000,-
Výroba a instalace informačního panelu velikosti A4	1 ks	1x	8 000,-
N á k l a d y c e l k e m (Kč)			1 095 000,-

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

Pro výpočet orientačních nákladů bylo použito Nákladů obvyklých opatření, které zveřejňuje a pravidelně aktualizuje MŽP (Náklady obvyklých opatření MŽP, verze červenec 2025).

Uváděné ceny jsou bez DPH.

4.2 Použité podklady a zdroje informací

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. 1999. Geobiocenologie I. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 63 s. ISBN 80-7157-397-3

BUČEK, A., LACINA, J. 1999. Geobiocenologie II. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 240 s. ISBN 80-7157-417-1

CULEK, M. et al., 1995. Biogeografické členění ČR. Praha, Enigma, 347 s. ISBN 80-85368-0-3

DEMEK, J. et al. 2006. Hory a nížiny – Zeměpisný lexikon ČR. Brno, AOPK ČR, 580 s. ISBN 80-86064-99-9

GRULICH V., CHOBOT, K. 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Cévnaté rostliny. AOPK ČR Praha. Příroda, Praha, 35: 6–34.

GUTH J. 2002. Praktické a metodické poznámky ke klasifikaci biotopů. Praha, AOPK ČR, 2002. 10 s.

HÁKOVÁ A., KLAUDIUSOVÁ A., SÁDLO J., 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, Planeta XII, 8/2004 - Ministerstvo životního prostředí, Praha.

HEJNÝ, S; SLAVÍK, B. 1987. Regionálně fytogeografické členění ČR. Květena ČSR, 1. díl. Praha. 557 s.

CHYTRÝ, M. et al. 2001. Katalog biotopů ČR. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 304 s. ISBN 80-86064-55-7.

MACKOVČIN, P., JATIOVÁ, M. A KOL. 2002. Zlínsko. In: Mackovčín P. Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 s. ISBN 78-89562-23-6

PETRÍČEK, V. (eds). 1999: Péče o chráněná území, díl I. Nelesní společenstva. AOPK ČR, Praha, 451 s.

QUITT, E. 1971. Klimatické oblasti Československa. Brno, Academia, GÚ ČSAV v Brně, 73 s

SEDLÁČEK V., 2014. Plán péče o přírodní památku Sucháčkovy paseky. (Dep. in: KrÚZK, odbor ŽPZE)

TKÁČIKOVÁ, J. 2025. Botanický inventarizační průzkum PP Sucháčkovy paseky. (Dep. in: KrÚZK, odbor ŽPZE)

Nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR pro období 2010 – 2025.

Vyhláška č. 395/1992 Sb. - vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Vyhláška č. 45/2018 Sb. - vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlášení, evidenci a označování chráněných území

Zákon – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Vlastní terénní šetření v roce 2025 a ústní sdělení pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje.

4.3 Seznam používaných zkratk

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální

EECONET - European Ecological Network

IUCN – Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature)

KN – katastr nemovitostí

KrÚZK - Krajský úřad Zlínského kraje

(M)ZCHÚ - (maloplošné) zvláště chráněné území

OP – ochranné pásmo

ORP - obec s rozšířenou působností

PP – přírodní památka

ÚP - územní plán

ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

ÚSES - územní systém ekologické stability

ŽPZE - životní prostředí a zemědělství

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

Ing. Darek Lacina, Ph.D., Ondráčkova 556/199, Brno

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

5. Přílohy

Tabulky: Příloha T1 - **Popis nelesních dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich**

Mapy: Příloha M1 - **Orientační mapa s vyznačením území (v textu)**

Příloha M2 - **Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma**

Příloha M3 - **Mapa dílčích ploch a objektů**

Fotografie: Příloha F1 – **Vybraná fotodokumentace**

Tabulka T1: Popis nelesních dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich

označení dílčí plochy	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
1		Mezofilní louka s populací šafránu v péči zemědělsky hospodařícího podniku v nájmu Cíl péče: zachování populace předmětu ochrany	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty do 2 km	1	1. Seč do 10. 6., 2. seč od 10.9.	2x/rok
			Extenzivní pastva	3	IX	1x/2 roky
			Lokální odstranění mechu	2	X - XI	1x/2 roky
			Instalace 1 ks informační tabulky A4	Bez vazby na předmět ochrany	neurčen	1x
			Instalace nového označníku + přesun již stávajícího	Bez vazby na předmět ochrany	neurčen	1x
2		Vlhká pcháčová louka Cíl péče: zachování populace prstnatec májového	Seč ručně vedenou sekačkou s odvozem hmoty do 2 km	1	IX - X	1x/rok
3		Degradované a zčásti zpevněné plochy u nového RD Cíl péče: Nezhoršovat současný stav	Bez návrhu			
4		Mezofilní louka s populací šafránu v péči vlastníka Cíl péče: zachování populace předmětu ochrany	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty do 2 km	1	1. Seč do 10. 6., 2. seč od 10.9.	2x/rok
			Extenzivní pastva	3	IX	1x/2 roky
			Lokální odstranění mechu	2	X - XI	1x/2 roky
5		Mezofilní louka v OP Cíl péče: Zvýšit kvalitu společenstva, podpořit šafrán	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty do 2 km	1	1. Seč do 10. 6., 2. seč od 10.9.	2x/rok
Bez označení	-		Obnova pruhového značení a instalace tyčí	Bez vazby na předmět ochrany	neurčen	2x značení; 1x instalace tyčí
Bez označení	-		Geodetické zaměření se stabilizací hraničníky v lomových bodech	Bez vazby na předmět ochrany	neurčen	1x


Naléhavost:

- 1 - zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
- 2 - zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
- 3 - zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany v období platnosti plánu péče, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).


Legenda

- PP Sucháčekův paseky
- ochranné pásmo PP

Podklad: Katastrální mapa © ČÚZK



M3: Mapa dílčích ploch a objektů



Příloha F1 – Vybraná fotodokumentace



Označník na SZ plochy bude vhodné přesunout až na hranici ZCHÚ u cesty



Rozhrnuté krtince v ploše ZCHÚ



Podmáčená plocha ve střední části



Pohled z PP k východu na ochranné pásmo



PP Sucháčkovy paseky s kvetoucími šafrány



Detail kvetoucích šafránů