



projekty
pro
krajinu
s.r.o.

Projekty pro krajinu, s.r.o.
Ondráčkova 556/199
628 00 Brno

Plán péče o přírodní památku Lačnov

**na období
2026 - 2035**

Zpracoval v listopadu 2025 ing. Darek Lacina, Ph.D.

*Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství*

protokolem č.j. ze dne

Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území	1
1.1 Základní identifikační údaje	1
1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR	1
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	2
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma	2
1.5 Překryv území s jiným typem ochrany	2
1.6 Kategorie IUCN	3
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	3
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	3
1.7.2 Předmět ochrany – současný stav	3
1.8 Cíl ochrany	3
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany	4
2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	4
2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů	4
2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů	4
2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti	5
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti	5
2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy	5
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	6
2.4.1 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky	6
2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochrannářských zásahů do území a závěry pro další postup	6
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize	7
3. Plán zásahů a opatření	8
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	8
3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání	8
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	9
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	9
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	10
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	10
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	10
3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území	10
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	10
4. Závěrečné údaje	12
4.1 Předpokládané orientační náklady podle jednotlivých zásahů (druhů činností)	12
4.2 Použité podklady a zdroje informací	12
4.3 Seznam používaných zkratk	13
4.4. Podklady pro plán péče zpracoval	13
5. Přílohy	14

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:	206
kategorie ochrany:	přírodní památka
název území:	Lačnov
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	a) vyhláška b) Nařízení Zlínského kraje
orgán, který předpis vydal:	a) Ministerstvo školství a osvěty b) Zlínský kraj
číslo předpisu:	a) B-177379/48-I/3
datum platnosti předpisu:	a) 21. 9. 1948
datum účinnosti předpisu:	a) 21. 9. 1948

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj:	Zlínský kraj
okres:	Vsetín
obec s rozšířenou působností:	Vsetín
obec s pověřeným obecním úřadem:	Horní Lideč
obec:	Lačnov
katastrální území:	Lačnov

Příloha:



M1 – Orientační mapa s vyznačením území

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 678864 Lačnov

Číslo parcely podle KN	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Výměra parcely celková podle KN (m ²)	Výměra parcely v ZCHÚ (m ²)*
404		trvalý travní porost		2 068	2 068
Celkem					2 068

*) Výměra PP 0,2068 ha uvedená v tabulce se liší od údajů o výměře uváděných v ÚSOP AOPK ČR, kde je zapsán údaj 0,23 ha. Rozdíl je zřejmě způsoben nepřesností ve vyhlášovacím výnosu, dále pak následným přečíslováním pozemků a změnou výměr nově vymezených parcel při komplexních pozemkových úpravách.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Příloha:

M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

Druh pozemku	ZCHÚ plocha v ha	Vyhlášené OP plocha v ha	Způsob využití pozemku	ZCHÚ plocha v ha
lesní pozemky				
vodní plochy			zamokřená plocha	
			rybník nebo nádrž	
			vodní tok	
trvalé travní porosty	0,2068			
orná půda				
ostatní zemědělské pozemky				
ostatní plochy				
zastavěné plochy a nádvoří			neplodná půda	
			ostatní způsoby využití	
plocha celkem	0,2068			

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park: ne
chráněná krajinná oblast (včetně zóny): ne
překryv s jiným typem ochrany: CHOPAV Vsetínské vrchy
mezinárodní statut ochrany: Karpatská úmluva

Natura 2000

ptačí oblast: ne

evropsky významná lokalita: ne

1.6 Kategorie IUCN

IV - území pro péči o stanoviště/druhy

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Předmět ochrany nebyl při vyhlášení definován.

V DRÚSOP je uveden jako předmět ochrany: Bohatá lokalita šafránu bělokvětého.

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. ekosystémy

ekosystém	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis ekosystému	kód předmětu ochrany*
mezofilní ovsíkové a kostřavové louky svazu <i>Arrhenatherion elatioris</i>	75	mezofilní louky v nichž převládá krvavec toten nebo ovsík vyvýšený a hojně jsou zastoupeny trojštět žlutavý, tomka vonná, pampeliška srstnatá, zvonek rozkladitý, jetel luční a kopretina irkutská	C

B. druhy

druh	stupeň ohrožení**	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace	kód předmětu ochrany*
šafrán bělokvětý (<i>Crocus albiflorus</i>)	EN	mezofilní louka s hlubší, živinami bohatou, čerstvě vlhkou půdou; vitální populace s desítkami tisíc kusů	(A)
Modrásek bahenní (<i>Phengaris nausithous</i>)	NT	mezofilní louka s hlubší, živinami bohatou, čerstvě vlhkou půdou; populace s desítkami kusů	C

**) stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR 2017: EN – ohrožený, NT – téměř ohrožený

*) kód předmětu ochrany:

A = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

C = další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ

1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

ekosystém	cíl ochrany	indikátory cílového stavu
mezofilní ovsíkové a kostřavové louky svazu <i>Arrhenatherion elatioris</i>	Zachování ekosystému květnaté louky o dostatečné rozloze, s reprezentativním výskytem druhů	Absence invazních a expanzivních druhů rostlin Setrvalost rozlohy biotopu Přítomnost části diagnostických druhů biotopu* Hodnocení degradace biotopu stupni 0 nebo 1*

*) hodnocení dle Metodiky aktualizace mapování biotopů soustavy Natura 2000

B. druhy

druh	cíl ochrany	indikátory cílového stavu
šafrán bělokvětý (<i>Crocus albiflorus</i>)	Zachování populace druhu	Min. 20 ks/m ² – průměrná hodnota z 10 plošek 1x1 m Absence invazních druhů
Modrásek bahenní (<i>Phengaris nausithous</i>)	Zachování životaschopné populace druhu	Přítomnost krvavce totenu Přítomnost hostitelských druhů mravenců (rod <i>Myrmica</i>) Přítomnost dospělců v období VII - VIII

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

Přírodní památka Lačnov se nachází ve Vizovické vrchovině v nadmořské výšce 505 až 515 m, na západním okraji zástavby v obci Lačnov. Tvoří ji mezofilní louka s bohatým výskytem šafránu bělokvětého a přilehlá křovinatá stráň s převážující severní expozicí.

Geologickým podkladem jsou vsetínské vrstvy (eocén) zlínského souvrství dílčí račanské jednotky magurského flyše. Převládají vápnité jílovce nad glaukonitickými pískovci.

Půdním typem je kambizem typická.

Převážujícím typem vegetace jsou mezofilní ovsíkové louky svazu *Arrhenatherion elatioris*. Převládajícím druhem je krvavec toten (*Sanguisorba officinalis*), na stráni v severovýchodní části ovsík vyvýšený (*Arrhenatherum elatius*), hojně se vyskytují druhy trojštět žlutavý (*Trisetum flavescens*), tomka vonná (*Anthoxanthum odoratum*), pampeliška srstnatá (*Leontodon hispidus*), zvonek rozkladitý (*Campanula patula*), jetel luční (*Trifolium pratense*) a kopretina irkutská (*Leucanthemum ircutianum*). Svah v severní části území je porostlý mezofilními a xerofilními křovinami s převahou lísky obecné (*Corylus avellana*), při jižním a západním okraji území se na místech bývalých polí nacházejí intenzivně obhospodařované, eutrofizované, doseté louky s převládající kostřavou luční (*Festuca pratensis*). Mimo zvláště chráněné území na parcelách č. 414 a 415 byl na jaře 2025 zaznamenán velmi hojný výskyt šafránu bělokvětého (*Crocus albiflorus*).

Floristicky významný je především výskyt zvláště chráněného šafránu bělokvětého (*Crocus albiflorus*), který je dle vyhlášky 395/1992 Sb. řazen mezi silně ohrožené druhy. V okolí obce Lačnov se nacházejí nejbohatší populace tohoto druhu v České republice zahrnující desetitisíce kusů. Z druhů zařazených do červeného seznamu cévnatých rostlin se na lokalitě vyskytují orlíček obecný (*Aquilegia vulgaris*), bradáček vejčitý (*Listera ovata*) a kokrhel luštinec (*Rhinanthus alectorolophus*) a vrbovka malokvětá (*Epilobium parviflorum*) (Tkáčiková, 2025).

Fauna není na lokalitě dostatečně prozkoumána. Doposud nebyly provedeny podrobnější průzkumy bezobratlých ani obratlovců. Z plazů byla v minulosti na lokalitě pozorována ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), v ochranném pásmu severozápadně od přírodní památky bylo zaznamenáno hnízdění bramborníčka černohlavého (*Saxicola torquata*), strnada lučního (*Emberiza calandra*) a v době tahu se vzácně objevuje dudek chocholatý (*Upupa epops*). Vše starší nálezy a pozorování.

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

druh	kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.	stupeň ohrožení*	popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky
šafrán bělokvětý (<i>Crocus albiflorus</i>)	§2	C2/EN	Centrální luční porost s částečným ohrazením, vitální populace
orlíček obecný (<i>Aquilegia vulgaris</i>)	-	C3/NT	Sev. okraj v lemu listnatých dřevin, 2025 - 3 kvetoucí rostliny
vrbovka malokvětá (<i>Epilobium parviflorum</i>)	-	C3/NT	Sev. okraj v lemu listnatých dřevin, 2025 - 5 kvetoucích rostlin
bradáček vejčitý (<i>Listera ovata</i>)	-	C4a/LC	Sv. okraj v lemu listnatých dřevin, 2025 - 3 ks celkem, 2 fertilní
kokrhel luštinec (<i>Rhinanthus alectorolophus</i>)	-	C3/VU	Záp. část u hrazení, 2025 - 5 ks
NDOP:			

svižník polní (<i>Cicindela campestris</i>)	§3	-	V roce 2016 zaznamenán 1 exemplář
modrásek bahenní (<i>Phengaris nausithous</i>)	§2	NT	V roce 2025 zaznamenán 1 exemplář

* dle červených seznamů ČR 2017: EN – ohrožený, NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený, VU – zranitelný

Zdroj údajů o rostlinách: Tkáčiková, 2025, terénní šetření březen 2025

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

Odhlédne-li se od účinků klimatické změny (suchá období, extrémní letní teploty, absence sněhu v zimě), tak lze konstatovat, že žádné abiotické činitele v minulosti nepůsobily a nepůsobí.

b) biotické disturbanční činitele

Jako biotický činitel působil a působí v lokalitě člověk, protože lokalitu určitým managementem vytvořil a kvalitou péče ovlivňuje stav MZCHÚ. Negativní vliv na populaci šafránu mohou mít neukáznění návštěvníci, kteří v době květu šafránu nerespektují zákaz a vstupují za dřevěné ohrazení. Dále se jako disturbanční biotický činitel jeví aktivita krtek obecného (*Talpa europaea*) a zarůstání mechem.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

a) ochrana přírody

Počátky ochrany přírody na území dnešní přírodní památky jsou datovány do roku 1948, kdy byla lokalita vyhlášena výnosem Ministerstva školství a osvěty č. B-177379/48-I/3 jako přírodní rezervace Lačnov. V roce 1992 bylo území převedeno na základě § 90 odst. 5, zákona č. 114/1992 Sb. do kategorie přírodní památka. Tato ochrana platí na lokalitě až dodnes.

Početná populace šafránu bělokvětého se do dnešní doby dochovala především díky dlouhodobé péči o lokalitu v podobě pravidelného sečení. Již ve vyhlášovacím předpisu z roku 1948 je uvedeno, že budou vlastníci pozemku dostávat úhradu za praktické provádění ochrany území. Údržba v podobě pravidelného sečení šafránové louky probíhá již desítky let a luční společenstva jsou tímto způsobem každoročně obhospodařována i v současné době.

b) zemědělské hospodaření

Lokalita nebyla v posledních desetiletích zemědělsky využívána. Již při jejím vyhlášení v roce 1948 bylo smloueno omezení hospodářské činnosti.

c) jiné způsoby využívání

Území je z důvodu velké atraktivnosti početné populace šafránu bělokvětého v jarním období hojně navštěvováno. Plocha s nejpočetnějším výskytem šafránů byla v minulosti ze dvou stran obehnaná dřevěnou ohradou, která brání vstupu návštěvníků.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

1. Plán péče na období 2016 – 2025 (Sedláček V. 2014)
2. Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO), EKOTOXA, s.r.o., RADDIT consulting, s.r.o., 2021
3. Úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4 (2022)
4. Územní plán Lačnov (Motl I., 2014)

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky

V přírodní památce jsou vymezeny dílčí plochy (č. 1 až 6), které tvoří louka s šafránem, mez v severovýchodní části, intenzivně obhospodařované louky a křoviny.

Plocha 1: centrální část s bohatou populací šafránu, na západě a severu hrazení z kůlů proti vstupu

Plocha 2: západní část s intenzivněji udržovaným TTP

Plocha 3: malá mez s linií švestek

Plocha 4: „zbytková“ ploška, zčásti intenzivněji udržovaný TTP, zčásti úhor po malém poličku

Plocha 5: okraj sukcesního porostu rostoucího na mezi na sousedních parcelách 395/6 a 399

Plocha 6: sukcesní porost a švestky na mezi v sv. výběžku MZCHÚ

Přílohy:

T1 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranných zásahů do území a závěry pro další postup

V přírodní památce Lačnov probíhá již desítky let vhodné hospodaření k zachování hodnotných lučních společenstev a bohaté populace chráněného šafránu bělokvětého v podobě pravidelného sečení lokality. V současné době je sečení prováděno 1x ročně (obvykle v červenci). Stav lokality i populace šafránu je v současnosti dobrý, avšak vzhledem k potvrzení přítomnosti modráška bahenního je nezbytný posun seče na začátek června s případnou druhou sečí v září.

A. ekosystémy

ekosystém:	mezofilní ovsíkové a kostravové louky svazu <i>Arrhenatherion elatioris</i>	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
Absence invazních a expanzivních druhů rostlin	Dle IP 2025 (Tkáčiková) byl zaznamenán výskyt třtiny křovištní (<i>Calamagrostis epigejos</i>)	
	stav:	zhoršený
	trend vývoje:	setrvalý
Setrvalost rozlohy biotopu	Plocha s výskytem šafránu je stabilizována	
	stav:	dobrý
	trend vývoje:	setrvalý
Přítomnost části diagnostických druhů biotopu	Dle IP 2025 (Tkáčiková) bylo zaznamenáno 8 diagnostických druhů ze 13 uvedených v kartě biotopu dle AOPK ČR	
	stav:	dobrý
	trend vývoje:	setrvalý
Hodnocení degradace biotopu stupni 0 nebo 1	Dle posledního mapování biotopů z roku 2012 je stupeň degradace 1, aktuální stav 1	
	stav:	dobrý
	trend vývoje:	setrvalý

B. druhy

druh:	šafrán bělokvětý (<i>Crocus albiflorus</i>)	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
Min. 20 ks/m ² – průměrná hodnota z 10 plošek 1x1 m	Indikátor je nastaven pro pp nově, ale terénní průzkum na jaře 2025 ověřil velmi dobrý stav populace – velká početnost i pravidelnost rozmístění jedinců	
	stav:	dobrý

	trend vývoje:	setrvalý
Absence invazních druhů	V minulosti zaznamenaný celík obrovský (<i>Solidago gigantea</i>) (Tkáčiková, 2005) nebyl v roce 2025 potvrzen (Tkáčiková, 2025)	
	stav:	dobrý
	trend vývoje:	setrvalý

druh:	Modrásek bahenní (<i>Phengaris nausithous</i>)	
indikátory cílového stavu	aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům	
Přítomnost krvavce totenu	Dle IP 2025 (Tkáčiková) byl zaznamenán hojný výskyt krvavce	
	stav:	dobrý
	trend vývoje:	setrvalý
Přítomnost hostitelských druhů mravenců (rod <i>Myrmica</i>)	Nový předmět ochrany nebyl dosud podrobněji sledován, proto nejsou údaje o tomto parametru	
	stav:	-
	trend vývoje:	-
Přítomnost dospělců v období VII - VIII	V roce 2025 zaznamenan 1 exemplář	
	stav:	dobrý
	trend vývoje:	nelze hodnotit (chybí srovnání)

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Na lokalitě se nepředpokládá žádný významný konflikt zájmů mezi jednotlivými předměty ochrany. V případě, že by ke konfliktu zájmů přece jen došlo, je třeba upřednostnit ochranu lučních společenstev, na které je svým výskytem vázán šafrán bělokvětý.

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

Rámcová směrnice péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

Ekosystém	Mezofilní ovsíkové a kostřavové louky svazu <i>Arrhenatherion elatioris</i>
Typ managementu	Sečení se sušením píce a odvozem sena
Vhodný interval	1x – 2x ročně
Minimální interval	1x ročně
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Ruční nástroje, samohybná lehká technika
Kalendář pro management	VI – IX
Upřesňující podmínky	

Ekosystém	Mezofilní ovsíkové a kostřavové louky svazu <i>Arrhenatherion elatioris</i>
Typ managementu	sečení s odklizením zelené píce, ohradníková pastva
Vhodný interval	1 - 2x/rok seč, 1x/3 roky
Minimální interval	1x/rok seč, pro pastvu nestanoven
Prac. nástroj / hosp. zvíře	Ruční nástroje, samohybná lehká technika ovce, kozy
Kalendář pro management	VI – VIII kosení, IX – X pastva
Upřesňující podmínky	Místo sečení otavy extenzivní pastva ovci zhruba od poloviny září do října, s důsledným dokosením nedopasků. Pastvu neprovádět každým rokem. Není vhodné přihnojovat a vápnit!

Ekosystém	Skupiny náletových dřevin
Typ managementu	vyřezání dřevin
Vhodný interval	1x za 1 – 10 let
Minimální interval	není stanoven
Prac. nástroj / hosp. zvíře	křovinořez, motorová pila
Kalendář pro management	X - II
Upřesňující podmínky	- jednorázové vyřezání přestárých a předrůstajících dřevin, redukce bezu černého, prosvětlení přehoustlých křovin a likvidace expandujících dřevin do lučních společenstev - zásah se může v případě zvýšeného rozrůstání křovin opakovat - po zásahu je třeba ošetřit pařezy herbicidem proti zmlazování a odstraňovat kořenové výmladky

b) péče o populace a biotopy rostlin a hub

- rostliny, které jsou na lokalitě předmětem ochrany, jsou vázány na luční společenstva udržovaná dlouhodobým pravidelným sečením, proto je třeba na lokalitě v tomto hospodaření nadále pokračovat,

- pro zvýšení pestrosti lučních společenstev je možné alespoň v některých letech doplnit sečení pastvou ovcí a koz, která napomáhá generativnímu rozmnožování rostlin a projevuje se potlačením vysokých trav ve prospěch nižších druhů rostlin náročnějších na světlo,
- na plochách se zvýšenou eutrofizací je zapotřebí provádět častější seč nebo pastvu alespoň dvakrát ročně,
- pro zamezení vstupu obdivovatelů kvetoucích šafránů je třeba nadále udržovat ve funkčním stavu dřevěné ohrazení plochy minimálně od severu a západu (akt. stav).

c) péče o populace a biotopy živočichů

- luční společenstva, na něž jsou vázáni živočichové vyskytující se na lokalitě, je třeba nadále udržovat pravidelným sečením nebo pastvou a zabránit tak jejich zarůstání
- pro podporu modrásky je třeba při kosení nastavit větší výšku lišty ručně vedené sekačky, aby nedocházelo k likvidaci mravenišť
- sečení je vhodné provádět od středu ke kraji pozemků z důvodu možnosti úniku živočichů (např. ještěrky obecné) ze sečené plochy
- pro druhy ptáků, vyskytující se na lokalitě a v jejím okolí (např. bramborníček černohlavý, strnad luční), je žádoucí zachovat křoviny v severní části území, které mohou být jejich vhodným útočištěm
- v případě zjištění výskytu významnějších druhů hmyzu je možné zvážit ponechávání části ploch bez zásahu až do podzimu, kdy jsou již vývojová stadia hmyzu v klidové fázi, a seč nebo pastvu provést na některých plochách až v podzimním termínu

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) ekosystémy mimo lesní pozemky

Plocha 1: kosení (včetně odvozu biomasy) s ohledem na populaci šafránu 2x ročně nebo 1x ročně a následně přepásat; v případě potřeby narušení drnu a vyhrabání mechu; likvidace krtinců; udržovat funkční hrazení z kůlů (nátěr, opravy vad, výměna trouchnivějících částí), nově instalovat i ve východní části

Plocha 2: sjednotit management s plochou 1

Plocha 3: bez ochrannářského managementu, extenzivní péče o ovocné stromy ze strany vlastníka

Plocha 4: postupně přejít na management dle plochy 1

Plocha 5: sanace případných suchých jedinců nebo větví ze sousedních parcel, aby nedošlo k pádu do plochy 1

Plocha 6: částečná redukce náletových dřevin pro podporu ohrožených druhů rostlin (bradáček, orlíček, vrbovka).

Příloha:

T1 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Ochranné pásmo vymezené jako 50 metrů široké území podél hranice přírodní památky je tvořeno především lučními zemědělsky obhospodařovanými pozemky, doplněné liniovými společenstvy původně ovocných dřevin. V tomto území je vhodné prosadit údržbu luk pravidelným sečením a obdělávání zemědělských pozemků s omezením hnojení a používání chemických prostředků. Údržbu v podobě sečení je třeba provádět především na části pozemku v k. ú. Lačnov, kde se vyskytují početné populace šafránu bělokvětého. Na těchto plochách je také nutné zabránit rozorání pozemku a přeměně na zemědělskou půdu. Křoviny

navazující na severozápadní okraj přírodní památky je vhodné ponechat z důvodu hnízdění ptáků, jako jsou např. bramborníček černohlavý a strnad luční.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Parcelně je přírodní památka stabilizována. Zcela chybí pruhové značení, které je třeba co nejrychleji realizovat (v úsecích, kde chybí vhodné dřeviny, bude použito kovových trubek výšky min. 1,5 m nad terénem o průměru min. 5 cm). Pruhové značení bude po 7 – 8 letech obnoveno.

Bude třeba obnovit chátrající označník s malým státním znakem u velkého dubu na severním okraji (případně je možno označník posunout kousek k východu, aby byl vidět pro přicházející od základní školy již ze závodního/bruslařského oválu okolo hřiště. Další (nový) označník bude umístěn v jv. okraji louky se šafrány, kde se nyní nalézá jeden ze dvou informačních panelů, protože i zde se jedná o možné přístupové místo.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlášovací dokumentace

Je třeba provést příslušné kroky k přehlášení. Důvodem je stávající nesoulad v hranicích a výměrách MZCHÚ s předchozím stavem. Z tohoto důvodu bude třeba vyhotovit i nové zaměření se stabilizací v lomových bodech a zanesení nového zaměření do KN. Dalším zásadním důvodem je specifikovat chybějící předmět ochrany v původní vyhlášovací dokumentaci. Zároveň je pak třeba zrušit platnost předchozích vyhlášovacích předpisů.

Je možné zvážit rozšíření přírodní památky o pozemky v okolí PP Lačnov, kde se vyskytují početné populace šafránu bělokvětého.

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

Bez návrhu.

c) ostatní

Bez návrhu.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Přírodní památka je hojně navštěvována začátkem jara, kdy zde rozkvétá velmi bohatá populace šafránu bělokvětého. V současné době je ze dvou stran nejčennější plocha oplocena dřevěným hrazením, takže lokalita netrpí nadměrným sešlapem návštěvníků, proto není třeba navrhopat další opatření k omezení jejího rekreačního využití. V případě, že by byl zjištěno nerespektování zákazu vstupu a nadměrný sešlap, bylo by nutno instalovat oplocení ze všech stran a v kritickém období zajistit přítomnost Strážce přírody. Je nutno pravidelně kontrolovat (před jarním kvetením šafránů) stav dřevěného ohrazení a opravovat případné defekty. Alespoň jednou za 7 let provést nátěr dřevěného hrazení.

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

Při severním a jihovýchodním okraji přírodní památky jsou umístěny informační tabule ČSOP. Na označníky budou nainstalovány oficiální informační tabulky formátu A4, které bude třeba udržovat.

Vzhledem k blízkosti a dostupnosti je lokalita vhodná pro environmentální vycházky mateřské a základní školy.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Výzkumy na území ZCHÚ lze provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, OŽPZ Krajského úřadu Zlínského kraje.

Nezbytně nutné je provést inventarizační průzkumy fauny i flóry. Inventarizace rostlin byla provedena v roce 2025, další by měla být realizována ke konci platnosti tohoto plánu péče

(včetně fytoocenologických snímků na stacionárech) kvůli možnosti porovnání a vyhodnocení vývoje (na počátku platnosti pp a ke konci jeho platnosti).

Nejméně rok před zpracováním dalšího pp provést inventarizační průzkum motýlů.

Potřebný je pravidelný monitoring populace šafránu bělokvětého ideálně každý rok, minimálně každý druhý rok.

Vhodný by byl dlouhodobější výzkum, avšak možnosti se nabízejí i pro zpracování bakalářských, diplomových nebo disertačních prací, které by měly být následně poskytnuty orgánům ochrany přírody (jak KrÚZK, tak ORP Vsetín).

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

Druh zásahu (činnost)	Odhad množství (např. plochy)	Četnost zásahu za období plánu péče	Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)
Inventarizační průzkumy - rostliny	Celá PP – 1IP	1x	11 000,-
Inventarizační průzkumy – motýli	Celá PP – 1 IP	1x	12 000,-
Monitoring populace šafránu bělokvětého	PP	min. 5x	5 000,-
Údržba dřevěného ohrazení (včetně tvorby nového na východě)	80 m	1x	45 000,-
Geodetické zaměření, vyhotovení geometrického plánu a stabilizace lomových bodů mezníkem (43/m + 350/mezník	325 m + 17 mezníků	1x	25 000,-
Instalace dvou označníků a dvě nové tabule s malým statním znakem	2 ks	1x	20 000,-
Pruhové značení ZCHÚ obnovené po 7-8 letech (včetně instalace 7 kovových trubek pro vytvoření značení mimo kmeny dřevin)	310 m	2x (instalace trubek 1x)	9 000,-
Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty do 2 km (1x za dva roky i druhá seč v září)	0,131 ha	15x	85 000,-
Pastva extenzivní	0,131 ha	5x	46 000,-
Výřez dřevin s likvidační klesťou	0,02 ha	2x	50 000,-
Kontrola a údržba označníků s tabulí (400/m.j.)	2 m.j.	5x	4 000,-
Výroba a instalace informačního tabulky velikosti A4	2 ks	1x	10 000,-
N á k l a d y c e l k e m (Kč)			322 000,-

Předpokládané orientační náklady jsou stanoveny pouze s ohledem na § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Finančně-právní stránka je vždy řešena až před realizací konkrétních zásahů.

Pro výpočet orientačních nákladů bylo použito Nákladů obvyklých opatření, které zveřejňuje a pravidelně aktualizuje MŽP (Náklady obvyklých opatření MŽP 2026, verze listopad 2025). Uváděné ceny jsou bez DPH.

4.2 Použité podklady a zdroje informací

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. 1999. Geobiocenologie I. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 63 s. ISBN 80-7157-397-3

BUČEK, A., LACINA, J. 1999. Geobiocenologie II. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 240 s. ISBN 80-7157-417-1

CULEK, M. et al. 1995. Biogeografické členění ČR. Praha, Enigma, 347 s. ISBN 80-85368-0-3

DEMEK, J. et al. 2006. Hory a nížiny – Zeměpisný lexikon ČR. Brno, AOPK ČR, 580 s. ISBN 80-86064-99-9

GRULICH V., CHOBOT, K. 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Cévnaté rostliny. AOPK ČR Praha. Příroda, Praha, 35: 6–34.

GUTH J. 2002. Praktické a metodické poznámky ke klasifikaci biotopů. Praha, AOPK ČR, 2002. 10 s.

HÁKOVÁ A., KLAUDIUSOVÁ A., SÁDLO J., 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, Planeta XII, 8/2004 - Ministerstvo životního prostředí, Praha.

HEJNÝ, S; SLAVÍK, B. 1987. Regionálně fyto geografické členění ČR. Květena ČSR, 1. díl. Praha. 557 s.

CHYTRÝ, M. et al. 2001. Katalog biotopů ČR. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 304 s. ISBN 80-86064-55-7.

- MACKOVČIN, P., JATIOVÁ, M. A KOL.** 2002. Zlínsko. In: Mackovčín P. Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 s. ISBN 78-89562-23-6
- PETRÍČEK, V.** (eds). 1999: Péče o chráněná území, díl I. Nelesní společenstva. AOPK ČR, Praha, 451 s.
- QUITT, E.** 1971. Klimatické oblasti Československa. Brno, Academia, GÚ ČSAV v Brně, 73 s
- SEDLÁČEK V.,** 2014: Plán péče o přírodní památku Lačnov. (Dep. in: KrÚZK, odbor ŽPZE)
- TKÁČIKOVÁ, J.** 2025. Botanický inventarizační průzkum PP Lačnov. (Dep. in: KrÚZK, odbor ŽPZE)

Nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR pro období 2010 – 2025.

Vyhláška č. 395/1992 Sb. - vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Vyhláška č. 45/2018 Sb. - vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlášení, evidenci a označování chráněných území

Zákon – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Vlastní terénní šetření v roce 2025 a ústní sdělení pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje.

4.3 Seznam používaných zkratk

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální

EECONET - European Ecological Network

IUCN – Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature)

KN – katastr nemovitostí

KrÚZK - Krajský úřad Zlínského kraje

(M)ZCHÚ - (maloplošné) zvláště chráněné území

OP – ochranné pásmo

ORP - obec s rozšířenou působností

PP – přírodní památka

ÚP - územní plán

ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

ÚSES - územní systém ekologické stability

ŽPZE - životní prostředí a zemědělství

4.4. Podklady pro plán péče zpracoval

Ing. Darek Lacina, Ph.D., Ondráčkova 556/199, Brno

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

5. Přílohy

Tabulky: Příloha T1 - **Popis nelesních dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich**

Mapy: Příloha M1 - **Orientační mapa s vyznačením území**

Příloha M2 - **Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma**

Příloha M3 - **Mapa dílčích ploch a objektů**

Fotografie: Příloha F1 – **Vybraná fotodokumentace**

Tabulky


T1: Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich

označení dílčí plochy	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
1	0,0941	Centrální louka s populací šafránu Cíl péče: Zachování populace předmětu ochrany	Kosení s odstraněním biomasy	1	VI a IX - X	1x ročně v VI + ob rok v IX
			Extenzivní pastva	1	IX - X	1x za dva roky
			Údržba dřevěného hrzení	2	neurčeno	dle potřeby
			Likvidace krtinců	2	před sečí	dle potřeby
2	0,0260	Intenzivněji využívaný TTP na západě Cíl péče: Přirozené rozšíření šafránu do plochy	Kosení s odstraněním biomasy	2	VI a IX - X	2x ročně
			Likvidace krtinců	3	před sečí	dle potřeby
3	0,0144	Mez s linií švestek Cíl péče: Extenzivní údržba dřevin	Bez návrhu			
4	0,0106	Intenzivněji využívaný TTP a zčásti postagrární lado Cíl péče: Nastavení managementu pro potenciální rozšíření šafránu	Kosení s odstraněním biomasy	2	VI a IX - X	2x ročně
			Likvidace krtinců	3	před sečí	dle potřeby
			Instalace nového označníku	nemá přímý vliv	neurčeno	1x za 10 let
5	0,0143	Lem sukcesního porostu dřevin při severní hranici Cíl péče: Zachování segmentu ve stávající podobě	Sanace suchých stromů a větví hrozících pádem do ZCHÚ	2	X - III	dle potřeby
			Instalace nového označníku	nemá přímý vliv	neurčeno	1x za 10 let
6	0,0446	Mez se švestkami, sukcesními dřevinami a zaznamenanými ohroženými druhy rostlin Cíl péče: Vhodné podmínky pro ohrožené druhy rostlin	Částečný výřez sukcesních dřevin za účelem zlepšení světelných podmínek pro ohrožené druhy rostlin	3	X - III	2x za 10 let


Naléhavost:

1. stupeň - zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah potřebný (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
3. stupeň - zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany v období platnosti plánu péče, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).

M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho OP




M3: Mapa dílčích ploch a objektů



Příloha F1 – Vybraná fotodokumentace




Pohled na plochu s kvetoucím šafránem (vpravo nahoře dřevěné hrazení proti vstupu do plochy)



Detail kvetoucích šafránů



Louka s kvetoucími šafrány a patrnými krtinci i



Nahnutý označník na sev. okraji se dvěma tabulemi



Kvetoucí šafrány a problematický mech