

# Rámcová smlouva

-

## Pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

### I. Vymezení stran

#### **Zlínský kraj**

se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín  
IČO: 708913 20  
zastoupený: Ing. Radimem Holišem, hejtmanem  
(dále jen „ZK“)

a

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
IČO: 70934860  
zastoupena: Ing. Bronislavem Malým, ředitelem  
(dále jen „ŘSZK“)

a

#### **Povodí Moravy, s.p.**

se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565  
IČO: 70890013  
zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem  
(dále jen „Povodí“ nebo „SP“)

**se dohodly na uzavření této rámcové smlouvy, která upravuje pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti (dále jen „Pravidla“).**

### II. Účel Pravidel

1. Účelem těchto Pravidel je, v souladu s platnou právní úpravou a předmětem činnosti Zlínského kraje, ŘSZK a SP, vymezit způsob spolupráce a vzájemná práva a povinnosti v případech, kdy se investorské činnosti jedné strany dotýkají majetku strany druhé.
2. Smluvní strany hodlají úzce spolupracovat při projekční přípravě a realizaci dopravních staveb, zejména silnic a mostů, a vodních děl, zejména protipovodňových opatření, tak, aby vybudovaná infrastruktura včetně vyvolaných investic řádně sloužila veřejnosti.
3. Smluvní strany hodlají poskytnout nezbytnou součinnost při řešení vyvolaných investic na vodních tocích, vodních dílech a pozemních komunikacích s ohledem na jejich budoucí vlastnictví a správu.

4. Účelem těchto Pravidel je dále stanovení podmínek a postupů při převodu či předávání vyvolaných investic zbudovaných při investiční činnosti ŘSZK na vodních tocích ve správě SP do vlastnictví SP.
5. Pravidla upravená touto smlouvou budou uplatňována na principu reciprocity, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Postup při výstavbě VD Vlachovice a s ním souvisejících staveb bude řešen samostatnými smlouvami.

### **III. Právní postavení**

#### **1. ŘSZK a ZK**

- a) Zlínský kraj vydal na základě ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace (Identifikační číslo: 70934860 Sídlo organizace: Zlín, K majáku 5001, zřízena ke dni: 1. 10. 2001), která byla schválena usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 56/Z005/01 ze dne 12. 9. 2001.
- b) ŘSZK je příspěvkovou organizací podle § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a hospodaří s majetkem podle § 28 a násl. tohoto zákona a § 17 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- c) ŘSZK je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Zřizovatelem je Zlínský kraj.

#### **2. Povodí**

- a) Povodí je státním podnikem, který vznikl na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Povodí je právnickou osobou provozující veškeré činnosti vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Se svěřeným majetkem státu má právo hospodařit. K Povodí vykonává funkci zakladatele Ministerstvo zemědělství.

### **IV. Související právní předpisy, technické normy a pojmy**

#### **1. Související právní předpisy a technické normy**

- a) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- b) zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,
- c) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- d) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
- e) zákon č. 305/2000 sb., o povodích,
- f) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- g) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- h) vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“, ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6101 Projektování silnic, ČSN 73 6221 Prohlídky mostních objektů.

## 2. Pojmy

- a) Silničním pozemkem se rozumí pozemek, na němž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek.
- b) Těleso silnice mimo území zastavěné nebo zastavitelné je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat násypů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat opěrných zdí, tarasů, koruny obkladních nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi.
- c) Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch.
- d) Silniční pomocný pozemek je pruh pozemku přilehlého po obou stranách k tělesu silnice mimo souvisle zastavěné území obcí, který slouží účelům ochrany a údržby silnice, pokud tyto pozemky jsou ve vlastnictví vlastníka silnice.
- e) Součástmi a příslušenstvím silnice mimo jiné jsou:
  - mostní objekty (nadjezdy), po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty,
  - tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky,
  - svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, směrové sloupky, staničníky, mezníky vodorovné dopravní značení, dopravní ostrůvky
  - vozovka uložena přímo na konstrukci jiné stavby (vodního díla, metra, haly, garáží).
- f) Mostními objekty, jako součást silnice se pro účely těchto pravidel rozumí dopravní stavby, které převádějí silnici přes vodní toky či vodní plochy. Pro účely těchto Pravidel se za součást mostního objektu považuje i opevnění pilíře umístěného v korytě vodního toku.
- g) Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů, sedimentačních a retenčních nádrží, je součástí silnice jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. V ostatních případech je součástí pouze dešťová vpust s šachtou a přípojkou do kanalizačního řadu.
- h) Propustek v tělese komunikace je objekt převádějící povrchové vody s libovolným tvarem průřezu a s kolmou světlostí otvoru do 2,00 m včetně. Rozměry otvorů propustků se stanoví hydrotechnickým výpočtem, přičemž nejmenší rozměr otvoru je 600 mm (propustek pod sjezdem min. otvor DN 400 mm – je součástí sjezdu). Podrobnosti upravuje závazná ČSN 73 6201. Propustkem se rozumí i součást silnice, sloužící k odvodnění této komunikace.
- i) Součástmi ani příslušenstvím silnice v průjezdních úsecích obcí nejsou sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti, hráze vodních nádrží a rybníků, břehy vodních toků, po níž komunikace probíhá pod úrovní břehové čáry, nábrežní zdi vybudované k regulaci vodního toku, vodohospodářské objekty pod mosty, zařízení melioračních úprav (propusti, podchody).
- j) Součástmi ani příslušenstvím silnice v průjezdních úsecích obcí nejsou zábradlí (mimo mostní objekty, a zdi, kde jsou součástí silnice), řetězy a jiná zařízení pro zabezpečení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení, světelné signalizační zařízení

- k) Vodním tokem se rozumí povrchové vody, tekoucí vlastním spádem v korytě trvale, nebo po převažující část roku.
- l) Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. Protéká-li vodní tok po pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku část pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.
- m) Přirozeným korytem vodního toku je koryto nebo jeho část, které vzniklo přirozeným působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů nebo provedením opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností a které může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil.
- n) Upraveným korytem vodního toku před investicí ŘSZK se rozumí pro účely těchto pravidel koryto vodního toku, které je upraveno vodním dílem - liniovou stavbou v majetkové evidenci SP, případně jiného subjektu,
- o) Vodními díly se rozumí stavby dle § 55 vodního zákona, zejména stavby, které slouží k umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod a k úpravě vodních poměrů,
- p) Nábřežní zdí se rozumí stavba tvořící koryto vodního toku vybudovaná k jeho regulaci, která je vodním dílem, a neslouží k zajištění tělesa komunikace či jiné dopravní či inženýrské stavby (není zárubní nebo opěrnou zdí)
- q) Opěrnou a zárubní zdí se rozumí stavební objekt, který bezprostředně zajišťuje stabilitu tělesa komunikace a není vodním dílem.
- r) Opevněním koryta vodního toku se rozumí pro účely těchto pravidel dlažby, rovnaniny, záhozy, prefabrikáty včetně stabilizačních objektů dna apod.
- s) Manipulačním prostorem pod mostem umožňujícím správci vodního toku údržbu a opravy koryta vodního toku se pro účely těchto pravidel rozumí v případě křížení vodního toku a mostní konstrukce či pozemní komunikace vzdálenost min. 3 m od břehové linie úpravy vodního toku k mostní konstrukci a podjezdové výšky min. 3 m. U jednotlivých akcí mohou být tyto parametry na základě dohody stran upraveny individuálně.

## **V. Zásady organizačního zabezpečení**

1. Již ve fázi studie či záměru stavby, jejímž investorem je ŘSZK/SP, je nutné specifikovat jednotlivé studii či záměrem dotčené vodní toky ve správě SP dle CEVT (dále jen „vodní toky“) a dotčená vodní díla či silnice ve správě ŘSZK. Vždy bude prověřeno, zda v místě křížení připravovaných staveb ŘSZK jsou koryta vodních toků ve správě SP upravená, nebo přirozená. Již v této fázi je doporučeno konzultovat zadání navazující projektové přípravy se SP/ŘSZK.
2. Povodí při projednávání staveb vystupuje v souladu s vodním zákonem a dalšími právními předpisy jako správce povodí a správce vodního toku, a to v rámci vyjadřovací činnosti při podpoře výkonu státní správy.
3. SP/ŘSZK uplatňuje připomínky k jednotlivým navrženým stavebním objektům, které kříží vodní toky/silnice a ke stavebním objektům přeložek vodních toků/silnic již v průběhu projekční části přípravy staveb. Své připomínky předloží SP/ŘSZK písemně ŘSZK/SP do 60 dnů od předložení úplného konceptu technického řešení projektové dokumentace a dalších podkladů. Dílčí řešení mohou být konzultována průběžně.
4. Dokumentace musí obsahovat zejména konkrétní způsob technického řešení křížení s dotčenými vodními toky/silnicemi a v souladu s právními předpisy a těmito Pravidly bude předložen návrh na

budoucí rozdělení příslušných stavebních objektů na objekty, které následně převezme SP/ŘSZK a na stavební objekty, které zůstanou ŘSZK/SP. Toto rozdělení bude před zahájením řízení o povolení záměru oboustranně odsouhlaseno, přičemž budou dodrženy níže uvedené zásady:

- a) V případě křížení vodního toku ve správě SP s komunikací realizovanou ŘSZK, se zavazuje převzít stavební objekty úprav koryta vodního toku (vodní díla), pokud je zachován manipulační prostor pro následnou péči o převzatý majetek (dle čl. IV. bod s) a vodní dílo je navrženo v souladu s právními předpisy, technickým normami a stanoviskem SP. Nezbytným předpokladem pro převzetí je dále řádné majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavebním objektem.
  - b) SP nepřevzme stavební objekty v rozsahu, ve kterém není dodržen manipulační prostor, a dále navazující úsek úpravy koryta vodního toku v maximální délce 5 m od půdorysného průmětu okrajové konstrukce mostu či jiného obdobného objektu, jež je součástí pozemní komunikace. Stavební objekty nepřevzaté SP zůstávají jako součásti komunikace či jako ochranné prvky mostních konstrukcí v příslušnosti hospodaření ŘSZK.
5. V případě křížení vodních toků se stavbou pozemní komunikace nebo silničním pozemkem, musí být vlastnická hranice stavby ŘSZK a stavebního objektu, který převezme SP, nepochybnitelně vyznačena v terénu v rámci realizace stavby (např. prahem ve dně).
  6. Úprava stávajících stavebních objektů a opevnění koryt vodních toků v majetkové evidenci SP bude řešena po dobu stavby až do doby ukončení majetkoprávního vypořádání formou výpůjčky ŘSZK. Výpůjčka bude uzavřena v souladu se zakladatelskými dokumenty Povodí na dobu nezbytně nutnou. Potřebné pozemky SP budou po dobu výstavby poskytnuty ŘSZK na základě smlouvy o výpůjčce. Obdobně bude postupováno také při realizaci staveb Povodí.
  7. K jednotlivým stavbám ŘSZK se bude Povodí vyjadřovat svým písemným stanoviskem správce povodí podle ustanovení § 54 vodního zákona, z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, vyjádřením správce vodních toků i vyjádřením z hlediska majetkoprávního. Uzavření příslušných majetkoprávních smluv bude řešeno na základě samostatné žádosti směřované na příslušný závod Povodí.
  8. Písemné stanovisko SP k projektové dokumentaci konkrétní stavby bude vydáno vždy, a to nejpozději do 60 dnů (v případě zvláště složitých staveb ve lhůtě až 90 dnů) od obdržení žádosti a kompletní dokumentace. Pokud předložená dokumentace stavby ŘSZK nebude obsahovat rozdělení uvedené v odstavci 3., bude neúplná nebo bude mít vady, souhlasné stanovisko a vyjádření nebude vydáno a SP vyzve ŘSZK nejpozději do 60 dnů od předložení dokumentace k jejímu doplnění, úpravě či upřesnění. Toto stanovisko spolu s vyjádřením se vydává s platností na dva roky.
  9. Pokud bude v projektové dokumentaci stavby ŘSZK/SP změněno, upraveno či doplněno technické řešení křížení či přeložky dotčených vodních toků/silnic ve správě SP/ŘSZK či změněna nebo jinak dotčena vodní díla/silnice, k nimž mají právo hospodařit SP/ŘSZK, musí být tyto změny označeny a SP/ŘSZK opětovně předloženy k vyjádření. Po odsouhlasení technického řešení formou písemného stanoviska již nemohou být požadavky ze strany SP/ŘSZK na toto řešení měněny, nedojde-li k situaci předpokládané větou první tohoto odstavce či nedojde-li k podstatným změnám zejména vodních nebo místních poměrů nebo ke změně právní úpravy. Podstatnou změnou poměrů je taková změna, při níž je požadavek na změnu technického řešení křížení ze strany SP věcně a technicky oprávněný. Toto písemné stanovisko spolu s vyjádřením bude ŘSZK předáno nejpozději do 60 dnů od jeho vyžádání.
  10. Před podáním žádosti o povolení stavby bude na dohodnuté stavební objekty uzavřena „Smlouva o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby“, která bude obsahovat zcela konkrétní technicko-provozní a majetkoprávní podmínky.
  11. Pokud nedojde k zahájení řízení o povolení stavby do doby vypršení platnosti stanoviska/vyjádření ŘSZK, lze jeho dobu platnosti na základě žádosti ŘSZK/SP prodloužit za předpokladu, že nepozbylo již

platnosti. V případě, že stavba nevyžaduje změnu podmínek vydaného stanoviska, může SP/ŘSZK jeho prodloužit platnost, a to opět až o dva roky, a to i opakovaně.

12. Předání staveniště zhotoviteli stavby ŘSZK/SP bude SP/ŘSZK prokazatelně oznámeno minimálně v předstihu 5 pracovních dní. V oznámení budou uvedeny veškeré identifikační údaje zhotovitele stavby ŘSZK/SP včetně kontaktu na osobu odpovědnou za provádění stavby ŘSZK/SP. Další podmínky mohou být obsaženy ve stanovisku či smlouvě.
13. Dojde-li v průběhu výstavby k nutnosti provedení změny technického řešení křížení či přeložky, je možno změnu realizovat pouze po písemné dohodě obou stran.
14. Ve smlouvě se zhotovitelem stavby a ŘSZK/SP bude zakotveno, že zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na majetku SP/ZK až do doby jeho protokolárního předání mezi ŘSZK a SP.
15. K předání díla dojde mezi zhotovitelem a ŘSZK/SP (investorem) za účasti SP/ŘSZK (vlastníkem dotčené infrastruktury). SP/ŘSZK je oprávněn upozornit při předání na vady a nedodělky, a to jak zásadní, tak drobné, nebránící podstatným způsobem užívání stavby. Po vydání kolaudačního souhlasu či jiného příslušného veřejnoprávního povolení k užívání předá ŘSZK/SP v souladu s odst. 4 tohoto článku SP stavební objekty, doloží doklady prokazující majetkoprávní vypořádání a vypořádání případných vad a nedodělků předávaných stavebních objektů ŘSZK/SP. Stavební objekty je povinen jejich investor předat SP/ŘSZK bez vad a nedodělků.
16. Stavební objekty přejímané SP/ŘSZK budou předány formou Protokolu o předání a převzetí stavebního objektu.

## **VI. Závazky ŘSZK**

### **ŘSZK se zavazuje:**

1. zajistit vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu jednotlivých objektů stavby,
2. zabezpečit investorskou činnost pro projektovou přípravu stavby, přičemž jednotlivé stavební objekty budou projektovány dle platných právních předpisů a norem standardním způsobem a budou obsahovat potřebné podklady pro vydání stanoviska správce povodí a vyjádření správce vodního toku (technické řešení jednotlivých stavebních objektů apod.) a zohledňovat požadavky SP,
3. zajistit SP předání kopie ověřených projektových dokumentací (zejména DSP) objektů, které jsou předmětem předání,
4. zajistit rozhodnutí o povolení stavby na jednotlivé stavební objekty stavby,
5. zajistit všechny úkony související s přípravou jednotlivých stavebních objektů tak, aby pozemky zastavěné stavebními objekty byly majetkoprávně vypořádány (získání vlastnických či jiných práv k pozemkům pro Povodí zprostředkuje na základě plné moci ŘSZK. Podpis kupních či jiných nabývacích smluv mimo vkladu práv do katastru nemovitostí náleží do výlučné kompetence Povodí.
6. zajistit realizaci uvedených stavebních objektů podle projektu stavby odsouhlaseného SP/ŘSZK, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou a realizací stavby a majetkoprávního vypořádání,
7. nepožadovat po SP náhradu za zhodnocení pozemků realizovanými stavebními objekty,
8. zajistit realizaci uvedených stavebních objektů odborným zhotovitelem disponujícím potřebnou kvalifikací,
9. oznámit písemně SP termíny zahájení prací,
10. v průběhu realizace stavebních objektů, které mají být následně předány SP, zvat SP ke kontrolním dnům organizovaným ŘSZK a k případným funkčním zkouškám a dále řešit požadavky SP ke způsobu a kvalitě prováděných prací,

11. vyzvat po dokončení díla SP k účasti na předávacím řízení mezi zhotovitelem a ŘSZK a umožnit SP uplatnit požadavky na odstranění vad díla zhotovitelem,
12. zajistit poskytnutí záruky zhotovitelem za jakost stavebních objektů následně předávaných SP, a to po dobu stanovenou v uzavřené smlouvě mezi ŘSZK a zhotovitelem (běh záruční lhůty počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí mezi zhotovitelem a ŘSZK), minimální délka záruční lhůty činí 60 měsíců,
13. zajistit vypracování Protokolu o předání a převzetí stavebního objektu, jehož přílohou bude jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení přejímaných stavebních objektů včetně protokolů o výsledcích všech druhů zkoušek, testů a revizí zajišťovaných v průběhu realizace a po jejím dokončení v tištěné podobě (jedno vyhotovení bude předáno rovněž v digitální podobě včetně zdrojových souborů na příslušném nosiči dat).

## VII. Závazky Povodí

### Povodí se zavazuje:

1. odsouhlasení projektové dokumentace stavby bezdůvodně neodepřít,
2. na základě výzvy ŘSZK Povodí zajistí v požadovaném termínu vystavení a doručení plné moci, a to za účelem naplnění závazku ŘSZK specifikovaného v ustanovení čl. VI. odst. 5 těchto Pravidel,
3. zabezpečit investorskou činnost pro projektovou přípravu stavby, přičemž jednotlivé stavební objekty budou projektovány dle platných právních předpisů a norem standardním způsobem a budou obsahovat potřebné podklady pro vydání vyjádření správce silnice (technické řešení jednotlivých stavebních objektů apod.) a zohledňovat požadavky ŘSZK
4. po vydání nepožadovat změny technického řešení stavebních objektů, nedojde-li k situaci uvedené v článku V. odst. 12 těchto pravidel,
5. zajistit ŘSZK předání kopie ověřených projektových dokumentací (zejména DSP) objektů, které jsou předmětem předání,
6. zajistit rozhodnutí o povolení stavby na jednotlivé stavební objekty stavby,
7. převzít předem odsouhlasené stavební objekty stavby ve lhůtě do třiceti pracovních dnů od doručení písemné výzvy ŘSZK, a informace o odstranění případných vad a nedodělků, a zabezpečit jejich následný provoz,
8. zajistit všechny úkony související s přípravou jednotlivých stavebních objektů tak, aby pozemky zastavěné stavebními objekty byly majetkoprávně vypořádány (získání vlastnických či jiných práv k pozemkům pro ZK zprostředkuje na základě plné moci SP). Podpis kupních či jiných nabývacích smluv mimo vkladu práv do katastru nemovitostí náleží do výlučné kompetence ZK.
9. zajistit realizaci stavebních objektů podle projektu stavby odsouhlaseného ŘSZK, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou a realizací stavby a majetkoprávního vypořádání,
10. nepožadovat po ŘSZK náhradu za zhodnocení pozemků realizovanými stavebními objekty,
11. zajistit realizaci uvedených stavebních objektů odborným zhotovitelem disponujícím potřebnou kvalifikací,
12. oznámit písemně ŘSZK termíny zahájení prací,
13. v průběhu realizace stavebních objektů, které mají být následně předány ŘSZK, zvat ŘSZK ke kontrolním dnům organizovaným SP a k případným funkčním zkouškám a dále řešit požadavky ŘSZK ke způsobu a kvalitě prováděných prací,

14. vyzvat po dokončení díla ŘSZK k účasti na předávacím řízení mezi zhotovitelem a SP a umožnit ŘSZK uplatnit požadavky na odstranění vad díla zhotovitelem,
15. zajistit poskytnutí záruky zhotovitelem za jakost stavebních objektů následně předávaných ŘSZK, a to po dobu stanovenou v uzavřené smlouvě mezi SP a zhotovitelem (běh záruční lhůty počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí mezi zhotovitelem a SP), minimální délka záruční lhůty činí 60 měsíců,
16. zajistit vypracování Protokolu o předání a převzetí stavebního objektu, jehož přílohou bude jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení přejímaných stavebních objektů včetně protokolů o výsledcích všech druhů zkoušek, testů a revizí zajišťovaných v průběhu realizace a po jejím dokončení v tištěné podobě (jedno vyhotovení bude předáno rovněž v digitální podobě včetně zdrojových souborů na příslušném nosiči dat).
17. uzavřít s ŘSZK „Smlouvu o zajištění přípravy a realizace stavebních objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby“, nebo „Smlouvu o realizaci stavby na majetku ZK.“, nebo „Smlouvu o výpůjčce“ (výhradně pro realizaci části stavby - vyvolané investice, kdy bude předmět výpůjčky v dohodnuté době a za sjednaných podmínek dočasně bezplatně užívat).

#### **Povodí je oprávněno:**

1. vznášet připomínky a předkládat návrhy k posouzení a projednání projektové dokumentace stavby a jednotlivých stavebních objektů formou písemného stanoviska správce povodí a vyjádření správce vodního toku, případně přímo na výrobních výborech či dalších jednáních,
2. požadovat odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přijímacím řízení a v průběhu záruční doby prostřednictvím ŘSZK,
3. zúčastnit se kontrolních dnů a předání stavebních objektů a uplatnit při něm své připomínky a námítky, které budou zohledněny v zápisu z jednání.

### **VIII. Ostatní ujednání**

1. Stávající díla vybudovaná na vodních tocích/silnicích se tyto Pravidla použijí obdobně kdy ŘSZK a SP se zavazuje přijmout pro stát/kraj darovací smlouvou vlastnictví těchto staveb, které jsou nedílnou součástí vodního toku/silniční sítě ZK ve smyslu těchto Pravidel a po předchozím schválení v orgánech ZK.
2. Pod pojmem silnice se pro účely předmětné smlouvy zahrnují silnice II. a III. třídy v majetku ZK
3. Na stavební objekty, u kterých ŘSZK, již disponuje územním souhlasem či rozhodnutím, avšak na které dosud nebylo vydáno rozhodnutí o povolení stavby, se Pravidla použijí obdobně.
4. Při údržbě stávajících stavebních objektů se ŘSZK a SP zavazují si vycházet vzájemně vstřícně a poskytovat si vzájemnou součinnost při nutných záborech pozemků.
5. Strany se zavazují těmito Pravidly řídit a ve své činnosti je realizovat. Pravidla lze měnit nebo se od nich odklonit pouze po písemné dohodě stran. V případě změny Statutu SP pozbývají tato Pravidla platnosti v částech, které jsou s novým Statutem v rozporu, a to až do doby, kdy dojde k odstranění tohoto rozporu změnou pravidel, odsouhlasenou všemi stranami.
6. Konkrétní práva a povinnosti stran budou upraveny samostatnými smlouvami uzavřenými k jednotlivým investičním akcím (stavbám). Smluvní strany mohou pro sjednocení postupů vzájemně odsouhlasit vzory těchto smluv, které budou průběžně aktualizovány na základě změn právní úpravy či dalších okolností.

7. Tato Pravidla se uzavírají na dobu neurčitou. V případě výskytu sporných záležitostí, či záležitosti těmito Pravidly neřešených, se strany zavazují tyto záležitosti řešit vzájemným jednáním s cílem jejich doplnění či úpravy.
8. V odůvodněných případech je možné postupovat odlišným způsobem oproti těmto pravidlům na základě oboustranně písemně odsouhlasené výjimky, udělené ředitelem ŘSZK a u SP pověřeným pracovníkem.
9. Na stavební objekty ŘSZK v minulosti zrealizované a dosud nevypořádané, se tato Pravidla použijí – obdobně, ledaže si strany již před uzavřením této rámcové smlouvy dojednaly jinak.
10. Platnost a účinnost těchto Pravidel nastává pro jednotlivé účastníky dnem jejich podpisu.
11. Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí ŘSZK.

#### DOLOŽKA

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

***Tato smlouva byla schválena ..... Zlínského kraje, dne***

v ..... dne .....

.....

v ..... dne.....

.....

v ..... dne .....

.....