

Kraj : ZLÍNSKÝ

Provozní skupina :

Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

aktualizace 2016

7213_028_01_18384

VLČKOVÁ

(číslo a název obce)																	
	jedn.	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025	2030
Počet trvale bydl.obyvatel	os.	360	356	355	354	353	352	351	350	349	348	347	346	394	400	405	410
Počet osob s ČOP	os.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE																	
Typ kanalizace	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
Počet obyv.napoj.na kanal.																	
- trvale bydlící	os.	180	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	319	330	340	360
- počet osob s ČOP	os.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIKVIDACE OV																	
Počet obyv.napoj.na čistírný																	
- trvale bydlící	os.	0	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	319	330	340	360
- počet osob s ČOP	os.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Počet obyv.napoj.na septiky																	
- trvale bydlící	os.	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	50	45	20
- počet osob s ČOP	os.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Počet obyv.s odvozem OV																	
- trvale bydlící	os.	41	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	20	20	20	30
- počet osob s ČOP	os.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOMUNÁLNÍ ODPADNÍ VODY																	
Množství odpadních vod	m3/d	36,00	35,60	35,50	35,40	35,30	35,20	35,10	35,00	34,90	34,80	34,70	34,60	39,40	40,00	40,50	41,00
BSK5	kg/d	15,12	14,95	14,91	14,87	14,83	14,78	14,74	14,70	14,66	14,62	14,57	14,53	16,55	16,80	17,01	17,22
NL	kg/d	14,04	13,88	13,85	13,81	13,77	13,73	13,69	13,65	13,61	13,57	13,53	13,49	15,37	15,60	15,80	15,99
CHSK	kg/d	30,24	29,90	29,82	29,74	29,65	29,57	29,48	29,40	29,32	29,23	29,15	29,06	33,10	33,60	34,02	34,44
N-celk	kg/d	2,88	2,85	2,84	2,83	2,82	2,82	2,81	2,80	2,79	2,78	2,78	2,77	3,15	3,20	3,24	3,28
P-celk	kg/d	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,79	0,80	0,81	0,82
Způsob likvidace	-	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY ČIŠTĚNÉ SPOLEČNĚ S KOMUNÁLNÍMI OV																	
Průmysl.zemědělství.vybavenost	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Množství odpadních vod	m3/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSK5	kg/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	kg/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHSK	kg/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N-celk	kg/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-celk	kg/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Způsob likvidace	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ČOV (50 EO a více)																	
Počet ČOV (50 EO a více)	ks	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kapacita ČOV (50 EO a více)	m3/d	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Počet čerpacích stanic	ks	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Délka kanal.sítě	km	6,71	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,60	6,60	6,60	6,60

Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem

Typ kanalizace

- 0 - není
- 1 - jednotná
- 2 - splašková
- 3 - podtlaková, tlaková
- 4 - jednotná a splašková

Způsob likvidace komunálních odp. vod

- 0 - žumpy s odvozem
- 1 - žumpy, septiky a domvní mikročistírný
- 2 - částečně na komunální ČOV
- 3 - převážně na komunální ČOV
- 4 - odtok na jinou ČOV
- 5 - pouze domovní mikročistírný
- 6 - na čistírný průmyslových vod

Průmyslové OV čištěné společně s komunálními OV - výskyt

- 0 - ne
- 1 - ano

Způsob likvidace průmyslových odp. vod

- 0 - přímé vypouštění
- 1 - odvoz na jinou ČOV
- 2 - na samostatné ČOV
- 3 - na komunální ČOV v obci
- 4 - po předčištění na komunální ČOV v obci
- 5 - jiným způsobem

Kraj : ZLÍNSKÝ

Provozní skupina :

Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ

aktualizace 2016

7213_028_01_18384 **VLČKOVÁ**
(číslo a název obce)

	jedn.	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025	2030
CELKOVÁ PRODUKCE ODPADNÍCH VOD																	
Množství odpadních vod	m3/d	36,00	35,60	35,50	35,40	35,30	35,20	35,10	35,00	34,90	34,80	34,70	34,60	39,40	40,00	40,50	41,00
BSK5	kg/d	15,12	14,95	14,91	14,87	14,83	14,78	14,74	14,70	14,66	14,62	14,57	14,53	16,55	16,80	17,01	17,22
NL	kg/d	14,04	13,88	13,85	13,81	13,77	13,73	13,69	13,65	13,61	13,57	13,53	13,49	15,37	15,60	15,80	15,99
CHSK	kg/d	30,24	29,90	29,82	29,74	29,65	29,57	29,48	29,40	29,32	29,23	29,15	29,06	33,10	33,60	34,02	34,44
N-celk	kg/d	2,88	2,85	2,84	2,83	2,82	2,82	2,81	2,80	2,79	2,78	2,78	2,77	3,15	3,20	3,24	3,28
P-celk	kg/d	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,79	0,80	0,81	0,82
Počet EO	os.	252	249	249	248	247	246	246	245	244	244	243	242	276	280	284	287
PRISUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT																	
Množství odpadních vod	m3/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSK5	kg/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	kg/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHSK	kg/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N-celk	kg/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-celk	kg/d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Počet EO	os.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PŘESUN ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY																	
Množství odpadních vod	m3/d	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSK5	kg/d	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	kg/d	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHSK	kg/d	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N-celk	kg/d	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-celk	kg/d	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Počet EO	os.	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRÍTOK NA ČISTIRNY ODPADNÍCH VOD																	
Množství odpadních vod	m3/d	4,10	35,60	35,50	35,40	35,30	35,20	35,10	35,00	34,90	34,80	34,70	34,60	33,90	35,00	36,00	39,00
BSK5	kg/d	1,72	14,95	14,91	14,87	14,83	14,78	14,74	14,70	14,66	14,62	14,57	14,53	14,24	14,70	15,12	16,38
NL	kg/d	1,60	13,88	13,85	13,81	13,77	13,73	13,69	13,65	13,61	13,57	13,53	13,49	13,22	13,65	14,04	15,21
CHSK	kg/d	3,44	29,90	29,82	29,74	29,65	29,57	29,48	29,40	29,32	29,23	29,15	29,06	28,48	29,40	30,24	32,76
N-celk	kg/d	0,33	2,85	2,84	2,83	2,82	2,82	2,81	2,80	2,79	2,78	2,78	2,77	2,71	2,80	2,88	3,12
P-celk	kg/d	0,08	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,70	0,72	0,78
Počet EO	os	29	249	249	248	247	246	246	245	244	244	243	242	237	245	252	273
Typ ČOV																	
Typ ČOV	-	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Typ ČOV
0 - bez ČOV (centrální)
1 - místní ČOV
2 - jiná ČOV (svoz)
3 - napojení na jinou ČOV

Plán rozvoje pro kraj : ZLÍNSKÝ

Provozní skupina :

Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ

aktualizace 2016

7213_028_01_18384 VLČKOVÁ

(číslo a název obce)													
ID	H l a v n í o b j e k t y					stávající objekty			rekonstrukce		nové stavby		
S R N	1 čistírný odpadních vod (50 EO a více)				kapacita		DHM	rok uved.	rok posled.	DHM	rok zaháj.	DHM	rok zaháj.
	název		typ ČOV	likv. kalu	m3/d	BSK5 kg/d	mil. Kč	do provozu	rekonstr.	mil.Kč	/ukončení	mil. Kč	/ukončení
	VLČKOVA		8	2	50	20							
	čistírnýv odpadních vod celkem				50,0	20,0				0,000		0,000	
S R N	2 biologický rybník												
					plocha (ha)	kap. EO							
	biologický rybník celkem								0,000		0,000		
S R N	3 kanalizační řady												
			typ kanalizace	DN(mm)	délka(km)								
	stávající		4	200-800	6,60				0,000				
	rekonstrukce				0,00								
S R N	nové												
	kanalizační řady celkem					6,60			0,000		0,000		
	4 výtlačné řady												
				DN(mm)	délka(km)								
S R N	stávající			80	0,11				0,000				
	rekonstrukce				0,00								
	nové												
	výtlačné řady celkem					0,11			0,000		0,000		
S R N	5 čerpací stanice												
	název			Qkap(l/s)	h(m)								
	4xČS												
	čerpací stanice celkem								0,000		0,000		
S N	6 kanalizační přípojky												
				počet	délka(km)								
	stávající			100	0,70								
	nové			20	0,14						0,250	2016/2030	
přípojky celkem					0,84						0,250		
SOUCET								0,000			0,250		

indexy uvedené v prvním sloupci značí stav objektu: S= stávající, N=nový, R=rekonstrukce

Typ čistírný odpadních vod

- 1 - septik
- 2 - septik s dočištěním
- 3 - domovní mikročistírna - disky
- 4 - domovní mikročistírna - filtry
- 5 - kořenová čistírna
- 6 - stabilizační nádrž
- 7 - čistírna s biokontaktory
- 8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací
- 9 - aktivační čistírna
- 10 - aktivační s nitrifikací

- 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.
- 12 - čist. s biologickými filtry
- 13 - aktivační čistírna a rybník
- 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník
- 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosity
- 16 - aktivač. č. a rychlofiltrace
- 17 - č. s nitrif. a srážením P
- 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P
- 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.

Způsob likvidace kalů

- 1 - kal odvážen na zemědělské pozemky
- 2 - kal odvážen na jinou ČOV
- 3 - kal odvodňován na ČOV

Typ kanalizace

- 0 - není
- 1 - jednotná
- 2 - splašková
- 3 - podtlaková
- 4 - jednotná a splašková