MĚSTO KROMĚŘÍŽ

Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

tel. +420 573 321 111
fax +420 573 331 481
www.mesto-kromeriz.cz

Odbor:	Odbor životního prostředí	
Oddělení:	Oddělení ochrany vod a prostředí – vodoprávní úřad	
Oprávněná úřední osoba:	[redacted]	
Telefon.:		Viz rozdělovník
E-mail:	j[redacted]	
Sp.zn.:		
Č.j. :		
Datum		
Počet stran:		

ROZHODNUTÍ

č. 71/2020

Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 61 a § 66 odst.1, písm.c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.05.2020 podala společnost Rybářství Přerov, a.s., IČO 47675756, gen. Štefánika č.p. 1149/5, 750 02 Přerov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona

z m ě n u p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami:

„Prodloužení platnosti povolení nakládání s vodami pro VD Záhlinické rybníky“

na pozemcích v katastrálním území Hulín.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Souřadnice X,Y určené v souřadnicové systému S-JTSK – východ, sever:

Pláňavský rybník: X=534641, Y=1156493 (spodní výpust).

Doubravický rybník I-IV: X= 534403, Y=1156877 (přibližný střed soustavy).

Svárovský rybník I-III : X=534664, Y=11581217 (přibližný střed soustavy).

Němčický rybník : X=534097, Y= 1157002 (spodní výpust).

Jedná se o změnu povolení ve smyslu povolení prodloužení platnosti nakládání s vodami dle § 12, odst.2 a odst.4 vodního zákona do 31.12.2030. Ostatní hodnoty uvedené v povolení v nakládání s vodami zůstávají stávající.

Na výše uvedené vodní dílo bylo vydáno povolení nakládání s vodami vydáno dne 9.2.2004 pod č.j. [redacted] a platnost tohoto povolení končí 1.10.2020.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Soustava Záhlinických rybníků je vybudována v k.ú., Hulín a Záhlinice za účelem retence a chovu ryb a je členěna do rybníků Pláňavský rybník, je tvořen jako boční hráz mezi toky Rusava a Mojena a má napájení z řeky Rusavy prostřednictvím náhonu a vypouštěním do rybníku Doubravického, Doubravický rybník I-IV, je tvořen jako boční hráz s napájením z Pláňavského rybníka a toku Mojena. Je rozdělen do 5 menších rybníků – Doubravický I – Doubravický IV, ale hlavní hráze jsou nezměněny , Svárovský rybník I-III, Je tvořen soustavou 3 rybníků s napájením z toku Mojena. Je rozdělen do 3 menších rybníků Svárovský I – Svárovský III, ale hlavní hráze jsou nezměněny, Němčický rybník, je umístěn vedle rybníka Doubravického s nezměněnou hlavní hrází. Napájen je z toku Mojena.

II. **vydává povolení**

podle § 8 odst. 1, písm.a) bod 2,4,5 vodního zákona tzn. k jejich vzdouvání a akumulaci a k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání a k jinému nakládání.

Pláňavský rybník:

Je tvořen jako boční hráz mezi toky Rusava a Mojena a má napájení z řeky Rusavy prostřednictvím náhonu a vypouštěním do rybníku Doubravického. Voda na toku Rusava je vzdouvána jezem . Rybník je umístěn na pozemcích p.č.345/1, 345/2 v k.ú. Záhlinice a má rozlohu 46,826 ha. Plocha Mmax. 467 000 m^2 , hráz má délku 2898 m a je vysoká 2,0 m – 2,5 m, v koruně je široká 3,5 m – 4,5 m, s vlastním kruhovým bezpečnostním přelivem. Průměrná hloubka je 0,90 m, celkový objem rybníka je 418 500 m^3 vody, objem vody Mmax. 588,500 m^3, kóta koruny hráze je 188,88 m.n.m. Kóta hladiny stálého nadržení je 188,40 m.n.m. Spodní výpusť betonový polootevřený požerák, odpouštěcí potrubí DN 630 mm, bezpečnostní přeliv je betonový kašnový 14 m, kóta koruny bezpečnostního přelivu je 188,40 m.n.m.

Doubravický rybník:

Je tvořen jako boční hráz s napájením z Pláňavského rybníka a toku Mojena. Je rozdělen do 5 menších rybníků – Doubravický I – Doubravický IV, ale hlavní hráze jsou nezměněny. Rybník je umístěn na pozemku p.č. 2947 v k.ú. Hulín a má výměru 56,1066 ha. Hráz má délku 2762 m a je vysoká 2,0 m – 2,5 m, v koruně je široká 3,0 m – 4,0 m a nemá bezpečnostní přeliv. Průměrná hloubka rybníka je 1,0 m, celkový objem rybníka je 560 300 m^3. Kóta hladiny Mmax. je I-V 188,250 m.n.m., kóta hladiny stálého nadržení je I-III 187,96 m.n.m., I-V je 187,80 m.n.m., plocha hladiny při Mmax. 565 000 m^2, objem vody při hladině stálého nadržení 612 000 m^3, objem vody při maximální hladině 764 000 m^3

Svárovský rybník:

Je tvořen soustavou 3 rybníků s napájením z toku Mojena. Je rozdělen do 3 menších rybníků Svárovský I – Svárovský III, ale hlavní hráze jsou nezměněny. Rybník je umístěn na pozemku p.č.2889 v k.ú. Hulín. Hráz mí délku 2764 m a je vysoká 2,0 m-2,5 m, v koruně je široká 3,0 m – 4,00 m s bezpečnostním přepadem o délce 45 m. Průměrná hloubky je 1,0 m, celkový objem rybníka je 1 049 300 m^3 vody. Hladina stálého nadržení I – III je 187,10 m.n.m., hladina Mmax. Je I – III 187,81 m.n.m., plocha hladiny při Ms je 1 050 000 m^2, plocha hladiny při Mmax. je 1 065 000 m^2, objem vody při hladině stálého nadržení je 1049 300 m^3, objem vody při maximální hladině je I – III 1 480 300 m^3, spodní výpusť I – II polootevřený betonový požerák, III uzavřený betonový požerák,

Němčický rybník:

Je umístěn vedle rybníka Doubravického s nezměněnou hlavní hrází. Napájen je z toku Mojena. Rybník je umístěn na pozemku p.č. 2889 v k.ú. Hulín a má výměru 30,2800 ha , hráz má délku 770 m a je vysoká 1,6 m , v koruně je široká 4,00 m a je bez bezpečnostního přepadu . Průměrná hloubka je 1,05 m, celkový objem rybníka je 150 000 m3 vody. Kóta stálého nadržení je 187,60 m.n.m., hladina Mmax. 188,51 m.n.m., plocha hladiny při Ms 120 000 m^2,

plocha hladiny při Mmax. 145 000 m^2, objem vody při hladině stálého nadržení 150 000 m^3, objem vody při maximální hladině 260 000 m^3, spodní výpusť ocelový uzavřený požerák, bezpečnostní přeliv je široký 45 m, kóta bezpečnostního přelivu je 188,20 m.n.m.

III. vydává povolení

podle § 8 , odst.1, písm.a) bod 5 za účelem nakládání s povrchovými vodami a přivádění vody z DVT do soustavy rybníků a odvádění vody zpět do toku:

Odběr povrchové vody pro soustavu Záhlinických rybníků z vodního toku Rusava ID vodního toku 10100163, č,h.p. 4-12-02-138, říční km.4,096

- odběr prům. 220 l/s, max.350 l/s, 930 000 m^3/měsíc, 7 800 000 m^3/rok

Stanovený minimální zůstatkový průtok dle § 36, odst.2 vodního zákona 0,075 m^3/sec.ve vodním toku Rusava.

Odběr povrchové vody pro soustavu Záhlinických rybníků z vodního toku Mojena ID vodního toku 10205863 č,h.p. 4-12-02-150, říční km.9,000.

- odběr prům. 80 l/s, max.160 l/s, 427 000 m^3/měsíc, 3 100 000 m^3/rok

Stanovený minimální zůstatkový průtok dle § 36, odst.2 vodního zákona 0,03 m^3/sec.ve vodním toku Mojena.

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami je stanovena do 31.12.2030 z důvodu možného přehodnocení odběrů a minimálních průtoků.
2. Ve vodních tocích Rusava a Mojena budou pod odběrnými objekty do soustavy rybníků dodržovány a musí být zachovány stanovené minimální zůstatkové průtoky, budou pravidelně kontrolovány a výsledky budou předávány na vodoprávní úřad. Minimální zůstatkový průtok VVT Rusava je stanovený na 75 l/s, minimální zůstatkový průtok v toku Mojena je stanovený 30 l/s.
3. Žadatel musí dodržet vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 ze dne 22.5.2020 pod značkou [redacted] k výše uvedené akci ve všech bodech.
4. Případné změny v povolení k nakládání s vodami nesmí být provedeny bez povolení vodoprávního úřadu.

Odůvodnění:

Dne 29.03.2019 podal žadatel Rybářství Přerov, a.s., gen. Štefánika č.p. 1149/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 žádost o změnu povolení nakládání s povrchovými vodami:

„Prodloužení platnosti povolení nakládání s vodami pro VD Záhlinické rybníky“

na pozemcích v katastrálním území Hulín a katastrálním území Záhlinice v kraji Zlínském. Jedná se o změnu povolení ve smyslu povolení prodloužení platnosti nakládání s vodami dle § 12, odst.2 a odst.4 vodního zákona. Povolení nakládání s vodami bylo vydáno dne 9.2.2004 pod č.j. [redacted] a jeho platnost končí dne 1.10.2020.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a dále dle přílohy č. 1 k této vyhlášce a dalšími doklady, a to:

- Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa pro stavbou dotčené pozemky.
- Doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům nebo stavbě.
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Městský úřad Kroměříž vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst.1 vodního zákona a § 47, odst.1 správního řádu zahájení řízení o nakládání s vodami známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a jelikož mu byly dobře známy podmínky na místě a žádost požadovala dostatečné podklady upustil podle vodoprávní úřad ve smyslu § 115, odst.8 vodního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Současně oznámil, že dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své připomínky do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, zapracoval požadavky dotčeného orgánu dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Žadatel předložil předepsané doklady.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a dalších účastníků řízení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Po přezkoumání předložené žádosti, projektové dokumentace stavby a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů zjistil vodoprávní úřad, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy vodohospodářské ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší podle vodního zákona žadateli Rybářství Přerov, a.s., gen. Štefánika č.p. 1149/5, 750 02 Přerov, dále město Hulín, a Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, které mohou být výše uvedeným povolením přímo dotčeni.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním odvolání u Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž. Podle ustanovení § 83 téhož zákona je nutné odvolání podat nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Prvním dnem lhůty pro podání odvolání je den následující po oznámení rozhodnutí. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustné. Podané odvolání má podle ustanovení § 85 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady tohoto účastníka Městský úřad Kroměříž.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Ing. Petr Vodák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu

Rybářství Přerov, a.s., IDDS: uzducn7
sídlo: gen. Štefánika č.p. 1149/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Město Hulín, Stavební úřad, IDDS: 2prbftx
sídlo: nám. Míru č.p. 162, 768 24 Hulín
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány

MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1